Sochor

Baustoffe und Fliesen im Zentrum

OUTDOOR FLIESEN 2022/23

Sochor
Baustoffe und Fliesen im Zentrum

FEINSTEINZEUG

Die 2-cm-Platte für den Outdoorbereich

Bei Feinsteinzeug handelt es sich um ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Eigenschaften. Nach dem Pressen der Platten erfolgt der Sinterungsprozess, das heißt das Schmelzen in ein verdichtetes Material aus natürlichen Rohstoffen wie Ton, Sand, Quarz, Feldspat, Kaolin und natürlichen Farbstoffen bei ca. 1.250 °C. Dabei entsteht ein Naturprodukt mit enormer Härte und Dichte, das eine besonders niedrige Wasseraufnahme und dadurch Langlebigkeit verspricht.
Feinsteinzeug überzeugt als hochwertiges und praktisches Designprodukt, welches der Kreativität im Außenbereich durch seine große Vielfalt keine Grenzen setzt. Einsatzgebiete können unter anderem Terrassen, Balkone, Wege, Gärten, öffentliche Plätze oder Schwimmbeckenumrandungen sein.

Die Vorteile gegenüber anderen Belägen

- frost- und temperaturwechselbeständig
- tausalz- und chemikalienbeständig
- rutschhemmend
- leicht zu reinigen
- hoch belastbar
- farbecht
- fleckenbeständig
- leicht zu verlegen
  (mehr dazu ab Seite 56)

INHALT

Vorwort 2

SERIEN | LAGERWARE

Bold 4
Canyon 6
Carpet 8
Cotto Toscana 10
Ground 12
Kaamos 14
Kyara 16
Outdoor 18
Pietra Baugé 20
Pietra Serena 22
Town 24
Travertin 26

SERIEN | AUF BESTELLUNG

Altea 28
Amazzonia 30
Ardesie 32
Fire 34
Karacter 36
Materia 38
MashUp 40
Metallic 42
Na.Me 44
Norr 46
North Patchwork 48
Treverkhome 50
Zinc 52

Verlegebeispiele 54
Stelzlager Systeme 56
Femox SpiraPave 56
Femox VersiJack F-Serie 58

Lagerware

auf Bestellung erhältlich

BOLD

STATEMENTS SETZEN

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm, 60 x 90 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/B



Limestone Beige

Quarzstone Antracite

Slate Stone Ash

Stone Mood Beige

Eclipse Lunar

Slate Stone Antracite

Kilkenny Grey

Cotto Grey

Artikel-Nr.	1300752	1300753	1300755	1303006
Farbe	Limestone Beige	Quarzstone Antracite	Slate Stone Ash	Stone Mood Beige
Länge x Breite	60 x 90 cm	60 x 90 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2
ca. kg je m²	46	46	46	46
m² je Palette	25,92	25,92	23,04	23,04
ca. kg je Palette	1.200	1.200	1.070	1.070

Artikel-Nr.	1300758	1300757	1300756	1300754
Farbe	Eclipse Lunar	Slate Stone Antracite	Kilkenny Grey	Cotto Grey
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2
ca. kg je m²	46	46	46	46
m² je Palette	23,04	23,04	23,04	23,04
ca. kg je Palette	1.070	1.070	1.070	1.070

Bold | Eclipse Lunar

Bold | Slate Stone Antracite

CANYON

WILDER STEIN

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R12/C



Grey


Ivory

Sand

Artikel-Nr.	1146331	114332	1146330
Farbe	Grey	Ivory	Sand
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2
ca. kg je m²	44	44	44
m² je Palette	23,04	23,04	23,04
ca. kg je Palette	1.014	1.014	1.014

Canynon | Sand

CONTEMPORARY ART

CARPET

VINTAGE-CHARME

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Sand

Vestige

Artikel-Nr.	119154	119153
Farbe	Sand	Vestige
Länge x Breite	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Stärke	2 cm	2 cm
Stück je Karton	1	1
ca. kg je m²	47	47
m² je Palette	18	18
ca. kg je Palette	850	850

COTTO TOSCANA

ITALIENISCHE SONNE

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/B



Artikel-Nr.	1187496	1187497	1187498	1187499	1187500
Farbe	Ocra	Grigio Chiaro	Grigio Scuro	Rosso	Rosa
Länge x Breite	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	1	1	1	1	1
ca. kg je m²	47	47	47	47	47
m² je Palette	25	25	25	25	25
ca. kg je Palette	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175

Cotto Toscana | Rosa

Cotto Toscana | Rosa

GROUND

GEERDET FÜHLEN

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R10/B



Grey

Light Grey

Tortora

Artikel-Nr.	1154119	1154120	1154121
Farbe	Grey	Light Grey	Tortora
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2
ca. kg je m²	44	44	44
m² je Palette	22,72	22,72	22,72
ca. kg je Palette	1.018	1.018	1.018

Ground | Tortora

Ground | Tortora

Ground | Grey

KAAMOS

RUHE EINKEHREN LASSEN

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/B



Artikel-Nr.	1233161	1233162	1233163	1233164	1233165
Farbe	Ivory	Beige	Grey	Black	Beige-Grey
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2	2
ca. kg je m^2	44	44	44	44	44
m^2 je Palette	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
ca. kg je Palette	985	985	985	985	985

Kaamos | Beige

Kaamos | Beige-Grey

KYARA

HARMONIE IM GESTEIN

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11



Dark | Farbbeispiel

Dark | Farbbeispiel

Light | Farbbeispiel

Light | Farbbeispiel

Artikel-Nr.	1300752	1300753
Farbe	Dark	Light
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2
ca. kg je m²	40	40
m² je Palette	21,6	21,6
ca. kg je Palette	880	880

OUTDOOR

FÜR DRAUSSEN GEMACHT

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	20 x 20 x 1,2 cm, 20 x 30 x 1,2 cm, 20 x 40 x 1,2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Artikel-Nr.	1284471	1284474	1284477	1284472	1284475	1284478
Farbe	Run	Run	Run	Walk	Walk	Walk
Länge x Breite	20 x 20 cm	20 x 30 cm	20 x 40 cm	20 x 20 cm	20 x 30 cm	20 x 40 cm
Stärke	1,2 cm	1,2 cm	1,2 cm	1,2 cm	1,2 cm	1,2 cm
Stück je Karton	22	15	10	22	15	10
ca. kg je m²	25	25	26	25	25	26
m² je Palette	39,6	43,48	43,63	39,6	43,48	43,63
ca. kg je Palette	1.000	1.100	1.133	1.000	1.100	1.133

Outdoor | Walk

Outdoor | Walk

PIETRA BAUGÉ

GESCHMACKVOLLES AMBIENTE

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Antracite

Beige

Bianca

Grigia

Artikel-Nr.	1145650	1145647	1145648	1145649
Farbe	Antracite	Beige	Bianca	Grigia
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2
ca. kg je m²	48	48	48	48
m² je Palette	23,04	23,04	23,04	23,04
ca. kg je Palette	1.110	1.100	1.100	1.100

Pietra Baugé | Grigia

Pietra Baugé | Beige

PIETRA SERENA

GEPFLEGTER SANDSTEIN

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11



Antracite

Cream

Grey

Artikel-Nr.	1233161	1233162	1233163
Farbe	Antracite	Cream	Grey
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2
ca. kg je m²	40	40	40
m² je Palette	21,6	21,6	21,6
ca. kg je Palette	880	880	880


Pietra Serena | Cream

Pietra Serena | Cream

TOWN

URBANER FLAIR

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11



Artikel-Nr.	1160899	1160900	1160898
Farbe	Grey	Beige	Soft Grey
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2
ca. kg je m²	40	40	40
m² je Palette	21,6	21,6	21,6
ca. kg je Palette	880	880	880

Town | Soft Grey

TRAVERTIN

SOLIDER KLASSIKER

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11



Artikel-Nr.	1305303
Farbe	Sand
Länge x Breite	60 x 60 cm
Stärke	2 cm
Stück je Karton	2
ca. kg je m²	44
m² je Palette	21,6
ca. kg je Palette	1000

Travertin

ALTEA

SPANISCHES TEMPERAMENT

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Alba

Corbeta

Elda

Olivo

Pinar

Puerto (Uni)

Artikel-Nr.	1284974	1284976	1284977	1284975	1284973	1284972
Farbe	Alba	Corbeta	Elda	Oliva	Pinar	Puerto (Uni)
Länge x Breite	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	1	1	1	1	1	1
ca. kg je m²	47	47	47	47	47	47
m² je Palette	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82
ca. kg je Palette	883	883	883	883	883	883

Altea | Corbeta

Altea | Elda

AMAZZONIA

MEDITERRANER FLAIR

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	45 x 90 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R12/C



Dragon beige

Dragon black

Dragon brown

Dragon grey

Dragon white

Artikel-Nr.	1193146	1193143	1193144	1193145	1193147
Farbe	Dragon beige	Dragon black	Dragon brown	Dragon grey	Dragon white
Länge x Breite	45 x 90 cm	45 x 90 cm	45 x 90 cm	45 x 90 cm	45 x 90 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2	2
ca. kg je m²	44	44	44	44	44
m² je Palette	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06
ca. kg je Palette	950	950	950	950	950

Amazzonia | Dragon grey

Amazzonia | Dragon beige

ARDESIE

RUSTIKALE SCHIEFEROPTIK

V3 V4 hohe – starke Variation
hohes – starkes Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V3 – V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Sore AD01

Island AD02

African Slate AD03

Black Reef AD04


Vulcan AD05

Artikel-Nr.	1142364	1139057	1139058	1142368	1139059
Farbe	Sore AD01	Island AD02	African Slate AD03	Black Reef AD04	Vulcan AD05
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2	2
ca. kg je m^2	44	44	44	44	44
m^2 je Palette	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
ca. kg je Palette	985	985	985	985	985

Ardesie | African Slate AD03

FIRE

EXTRAVAGANTE ABWECHSLUNG

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Multicolor

Multicolor

Multicolor

Artikel-Nr.	1269786
Farbe	Multicolor
Länge x Breite	50 x 100 cm
Stärke	2 cm
Stück je Karton	1
ca. kg je m²	47
m² je Palette	17,83
ca. kg je Palette	880

Fire | Mulitcolor

KARACTER

BRINGT FARBE INS LEBEN

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C




Multicolor

Multicolor

Multicolor

Artikel-Nr.	1269796
Farbe	Multicolor
Länge x Breite	50 x 100 cm
Stärke	2 cm
Stück je Karton	1
ca. kg je m²	47
m² je Palette	17,83
ca. kg je Palette	880

Karacter | Multicolor

MATERIA

STILLE ELEGANZ

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	Naturkante
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Artikel-Nr.	1190641	1190644	1190647
Farbe	Beige	Grey	White
Länge x Breite	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	1	1	1
ca. kg je m²	47	47	47
m² je Palette	17,83	17,83	17,83
ca. kg je Palette	880	880	880

Materia | Grey

Materia | Beige

MASHUP

SOLIDE UND ZUVERLÄSSIG

V2 mittlere Variation
mittleres Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V2
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/B



Square MP01

Way MP02

Block MP03

Road MP04

Artikel-Nr.	1142471	1142473	1142476	1142479
Farbe	Square MP01	Way MP02	Block MP03	Road MP04
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2
ca. kg je m²	44	44	44	44
m² je Palette	21,6	21,6	21,6	21,6
ca. kg je Palette	985	985	985	985

Mashup | Block MP03

METALLIC

TRENDSETTER SEIN

V2 mittlere Variation
mittleres Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V2
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Artikel-Nr.	1269970	1269969	1269968	1269967
Farbe	Brown	Green	Grey	White
Länge x Breite	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm	50 x 100 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	1	1	1	2
ca. kg je m²	47	47	47	47
m² je Palette	17,82	17,82	17,82	17,82
ca. kg je Palette	880	880	880	880

Metallic | Green

NA.ME

FARBVIELFALT IM STEIN

V2 mittlere Variation
mittleres Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V2
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/B



Jura Beige NE10

Bourgogne NE12


Lumnezia NE21

Gris Belge NE31

Artikel-Nr.	1201319	1189466	1142653	1189548
Farbe	Jura Beige NE10	Bourgogne NE12	Lumnezia NE21	Gris Belge NE31
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2
ca. kg je m²	44	44	44	44
m² je Palette	21,6	21,6	21,6	21,6
ca. kg je Palette	985	985	985	985

Na.Me | Gris Belge NE31

Na.Me | NE31

Na.Me | Gris Belge NE31

NORR

RAUE AUTHENTIZITÄT

V2 mittlere Variation
mittleres Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm
Farbspielintensität	V2
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Vit RR01

Grä RR02

Svart RR03

Artikel-Nr.	1139097	1139080	1142922
Farbe	Vit RR01	Grä RR02	Svart RR03
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2
ca. kg je m²	45	45	45
m² je Palette	21,3	21,6	21,6
ca. kg je Palette	985	985	985

Norr | Grä RR02

NORTH PATCHWORK

MEDITERRANES AMBIENTE

V4 starke Variation
starkes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V4
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C



Farbbeispiel

Farbbeispiel

Farbbeispiel

Artikel-Nr.	1269822
Farbe	North Patchwork
Länge x Breite	50 x 100 cm
Stärke	2 cm
Stück je Karton	1
ca. kg je m²	47
m² je Palette	17,83
ca. kg je Palette	880

North Patchwork

TREVERKHOME

STILSICHER MIT HOLZOPTIK

V2 mittlere Variation
mittleres Farbspiel

Formate	60 x 60 x 2 cm, 40 x 120 x 2 cm
Farbspielintensität	V2
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/B





Frassino

Larice

Rovere

Quercia

Artikel-Nr.	1151764	1151765	1151764	1151766	1133209	1133210	1133211	1133212
Farbe	Frassino	Larice	Rovere	Quercia	Frassino	Larice	Rovere	Quercia
Länge x Breite	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	60 x 60 cm	40 x 120 cm	40 x 120 cm	40 x 120 cm	40 x 120 cm
Stärke	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Stück je Karton	2	2	2	2	1	1	1	1
ca. kg je m²	47	47	47	47	48	48	48	48
m² je Palette	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04
ca. kg je Palette	1.080	1.080	1.080	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100

Treverkhome | Larice

Treverkhome | Quercia

ZINC

KREATIVE RAUMGESTALTUNG

V3 hohe Variation
hohes Farbspiel

Formate	50 x 100 x 2 cm
Farbspielintensität	V3
Kante	rektifiziert
Frost- und tausalzbeständig	ja
Rutschfestigkeit	R11/C




Green | Farbbeispiel


Green | Farbbeispiel


Green | Farbbeispiel

Artikel-Nr.	1269729
Farbe	Green
Länge x Breite	50 x 100 cm
Stärke	2 cm
Stück je Karton	1
ca. kg je m²	47
m² je Palette	17,83
ca. kg je Palette	850

INSPIRIEREN LASSEN

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

IM RASEN

Die Verlegung auf Rasen ermöglicht das Anlegen von Wegen oder Flächen, welche sich harmonisch in das umgebende Grün einfügen.

Vorteile

- schnelle Ausführung
- leichte Entfernung und Wiederverlegung
- kostensparend

IN SPLITT ODER KIES

Die Verlegung im Kies ist eine praktische und vielseitige Lösung zur optischen Aufwertung von Wegen, Flächen und Terrassen.

Vorteile

- schnelle Ausführung
- leichte Entfernung und Wiederverlegung
- kostensparend
- zügiges Versickern von Regenwasser
- einheitliche Optik

AUF STELZLAGERN

Die Verlegung auf Stelzlagern wird vor allem bei größeren, regelmäßigen Flächen oder auf alten Fußböden verwendet, sofern diese stabil genug sind.

Vorteile

- genaue Höhenanpassung an die Umgebung
- wartungsfreundlich
- durchgehend plane Verlegung
- zügiges Versickern von Regenwasser
- keine Entfernung des Altbodens
- Unterbringung von Leitungen/Stromkabeln



FÜR UMRANDUNGEN UND TREPPEN

FARBSPIEL BEI FLIESEN

V1 | geringe Variation | geringes Farbspiel

- Fliesen mit kaum merklichen Unterschiedenen
- Farben und Strukturen von Fliese zu Fliese nahezu gleich
- wirkt besonders ruhig



V2 | mittlere Variation | mittleres Farbspiel

- Fliesen mit leichten Unterschieden
- erzeugt ein ruhiges und natürliches Gesamtbild



V3 | hohe Variation | hohes Farbspiel

- Fliesen in hoher Variation mit deutlichen Unterschieden
- wirkt lebhaft und abwechslungsreich



V4 | starke Variation | starkes Farbspiel

- Fliesen mit starken Unterschieden in Farbe und/oder Struktur
- Einsatz von Variation als gezieltes Stilmittel
- erzeugt ein intensives Gesamtbild

STELZLAGER
SYSTEME

FEMOX SPIRAPAVE

T11 STELZLAGER

- höhenverstellbar in 1-mm-Schritten von 12 – 18 mm
- Belastbarkeit: 20 kN
- Durchmesser: 155 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

T12 STELZLAGER

- höhenverstellbar in 1-mm-Schritten von 18 – 23 mm
- Belastbarkeit: 20 kN
- Durchmesser: 155 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

T22 STELZLAGER

- höhenverstellbar in 1-mm-Schritten von 24 – 29 mm
- Belastbarkeit: 20 kN
- Durchmesser: 155 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

T33 STELZLAGER

- höhenverstellbar in 1-mm-Schritten von 30 – 44 mm
- Belastbarkeit: 20 kN
- Durchmesser: 155 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

T34 STELZLAGER

- höhenverstellbar in 1-mm-Schritten von 45 – 59 mm
- Belastbarkeit: 20 kN
- Durchmesser: 155 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

T44 STELZLAGER

- höhenverstellbar in 1-mm-Schritten von 60 – 74 mm
- Belastbarkeit: 20 kN
- Durchmesser: 155 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

ZUBEHÖR

SPIRAPAVE VERLÄNGERUNG TE45

- zusätzliche Höhe 45 mm
- passend zu SpiraPave T33 / T34 / T44
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

SPIRAPAVE DRUCKVERTEILSCHEIBE

- zusätzliche Höhe 3 mm
- verwendbar ab SpiraPave T22
- zu verwenden auf weichem Untergrund wie z. B. bituminöser Abdichtung
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

TRÄGERBALKENAUFLAGE

- für Balkenbreiten zwischen 35 – 80 mm
- zusätzliche Höhe 3 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

VERSIJACK NEIGUNGSAUSGLEICHER

- Neigungskorrektur von 0 – 5 % in 1%-Schritten
- zusätzliche Höhe 5 mm, ab SpiraPave T12 verwendbar
- kann bei Anwendung auf dem Fußteil des Stelzlagers auch als Druckverteilscheibe mitverwendet werden
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

FUGENKREUZ

- Fugenbreiten in mm: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- keine zusätzliche Höhe
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

GUMMIAUFLAGE

- Materialstärken 1 mm / 2 mm

WANDDISTANZHALTER

- mit Puffer von 7 – 10 mm / 12 – 15 mm / 17 – 20 mm
- zusätzliche Höhe 2 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

FEMOX VERSIJACK F-SERIE

F1 STELZLAGER

- stufenlos höhenverstellbar von 37 – 50 mm
- Belastbarkeit: 15 kN
- Durchmesser: 190 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

F2 STELZLAGER

- stufenlos höhenverstellbar von 50 – 75 mm
- Belastbarkeit: 15 kN
- Durchmesser: 190 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

F3 STELZLAGER

- stufenlos höhenverstellbar von 74 – 117 mm
- Belastbarkeit: 15 kN
- Durchmesser: 190 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

F4 STELZLAGER

- stufenlos höhenverstellbar von 177 – 201 mm
- Belastbarkeit: 15 kN
- Durchmesser: 205 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

F5 STELZLAGER

- stufenlos höhenverstellbar von 197 – 281 mm
- Belastbarkeit: 15 kN
- Durchmesser: 190 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

F VERLÄNGERUNG TE45

- für die Verwendung von VersiJack F Stelzlagern mit einer Höhe von mehr als 281 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

ZUBEHÖR

VERSIJACK NEIGUNGSAUSGLEICHER
- Neigungskorrektur von 0 – 5 % in 1%-Schritten
- zusätzliche Höhe 5 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

TRÄGERBALKENAUFLAGE
- für Balkenbreiten zwischen 35 – 80 mm
- zusätzliche Höhe 3 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

FUGENKREUZ
- Fugenbreiten in mm: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- keine zusätzliche Höhe
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

GUMMIAUFLAGE
- Materialstärken 1 mm / 2 mm

WANDDISTANZHALTER
- mit Puffer von 7 – 10 mm / 12 – 15 mm / 17 – 20 mm
- zusätzliche Höhe 2 mm
- hergestellt aus 100 % Recycling Kunststoff

STELZLAGERANZAHL PRO m²

60 x 60 cm
2,8 – 3,5/m²



60 x 90 cm
3,5 – 4,5/m²



100 x 100 cm
6,25 – 6,9/m²



50 x 100 cm
3 – 3,9/m²

80 x 80 cm
6,25 – 6,9/m²

40 x 80 cm
6,3 – 6,8/m²



60 x 120 cm
2,8 – 3,5/m²



40 x 120 cm
4,16 – 4,9/m²

Sochor

Baustoffe und Fliesen im Zentrum

www.sochor.at | office@sochor.at

Triester Straße 14
1100 Wien

Baustoffe, Fliesen und Trockenbau
T: +43 1 604 36 38
F: +43 1 604 79 45

Breitenfurter Str. 333–335
1230 Wien

Baustoffe
T: +43 1 865 96 24
F: +43 1 865 96 24 4820

Unsere aktuellen Öffnungszeiten
können Sie unserer Homepage
www.sochor.at entnehmen.