

2023


GARTEN/ BEFESTIGUNGEN

Die weite Welt des Bauens

UNSER SERVICE – *Ihr Vorteil!*

Beste Markenqualität ist das eine, ausgezeichneter Service das andere. Wir bieten Ihnen beides! Für Ihr Bauprojekt garantieren wir Ihnen ehrliche Fachberatung, langjährige Kompetenz, fundiertes Wissen und ein umfangreiches Sortiment. Als Partner für Ihr Bau- oder Renovierungsvorhaben können Sie kompromisslos auf uns zählen. Von der Planung über die Kostenkalkulation bis hin zur Fertigstellung stehen wir Ihnen verlässlich zur Seite. So wird Ihr Bau-Abenteuer auch zu unserem.

*Unsere Kunden
stehen für uns immer
an erster Stelle!*





QUALITÄTSSERVICE

Bei den von uns geführten Produkten handelt es sich um Markenprodukte, die allen geltenden Normen entsprechen und CE-gezeichnet (Bauprodukte) sind.



FACHBERATUNG

Für alle Fragen zu Material und Verarbeitung an und in Ihrem Objekt sind unsere geschulten und kompetenten Fachberater für Sie da.



PLANUNG UND KOMPLETTOFFERT

Der Bauplan ist die Basis für die individuelle Planung Ihres Hauses. Wir ermitteln die Materialmengen und Preise für Sie; unser Offert ist genau und im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar!



BAUSTELLENBETREUUNG

Unsere Fachberater betreuen Sie ganzheitlich von Beginn bis zur Fertigstellung Ihres Projekts.



LAGERSERVICE

Ob Selbstabholung oder Zustellservice – mit unserem bestsortierten Baustofflager bieten wir Ihnen eine prompte Verfügbarkeit diverser Baumaterialien für die Realisierung Ihres Vorhabens.



LIEFERUNG MIT LADEKRAN

Mit unserem leistungsstarken Fuhrpark sorgen wir für die rasche und termingerechte Anlieferung der bestellten Baumaterialien für Ihre Baustelle.



TERRASSEN & WEGE

Sie liegen uns zu Füßen und vervollständigen jedes Ambiente: Platten und Pflaster sind nicht nur essenzielle Baumaterialien, sie verströmen auch jede gewünschte Atmosphäre – von modern und minimalistisch-elegant bis hin zum historischen Retro-Charme. Durch die Wahl des Materials und der unzähligen, nuancierten Farben können Bauherren und Renovierer ihren Stil weiterführen und profitieren von zahlreichen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Spezielle Verlegetechniken sorgen für Abwechslung.


VON SEITE 6 BIS SEITE 19



HANGVERBAU & STÜTZMAUERN

Ein Hanggrundstück hat ohne Frage gewisse Vorzüge, kann doch kaum die Sicht verbaut werden und der Besitzer selbst erfreut sich an einem herrlichen Weitblick. Damit das Grundstück aber absolut sicher ist und das Erdreich dort bleibt, wo es sein soll, dienen Stützwände und -mauern der Stabilisierung. Bei der Ausführung gibt es bestimmte Kriterien zu beachten.

VON SEITE 20 BIS SEITE 25



GRUNDSTÜCKSEINFRIEDUNG

Von der reinen Abgrenzung des Grundstücks oder einzelner Bereiche haben sich Zäune und Mauern heute zu ästhetischen Elementen und Gestaltungsobjekten gewandelt. Mauersteine gibt es in allen Formen und Farben, der Fantasie sind bei der Anordnung, Höhe und Länge der Mauer keine Grenzen gesetzt. Schnell lassen sich Beete eingrenzen, Rückzugsnischen bauen oder Gartenbereiche abgrenzen. Auch Zäune ermöglichen eine unkomplizierte Abgrenzung, ohne massiv zu wirken.

VON SEITE 26 BIS SEITE 31



REGENWASSERNUTZUNG & ENTWÄSSERUNG

In den Zeiten trockener Sommer und eines immer stärker werdenden Nachhaltigkeitsbewusstseins leisten oberirdische Regenspeicher und unterirdische Regentanks einen wichtigen Beitrag zur effizienten Nutzung der knappen Ressource Wasser. Die oberirdischen Tanks passen sich optisch unkompliziert dem eigenen Stil an, die unterirdischen verschwinden unter der Grasnarbe. Und auch die professionellen Entwässerungssysteme leisten fast unsichtbar ihren Dienst.

VON SEITE 32 BIS SEITE 36



WERKZEUG & ZUBEHÖR

Bei der Gestaltung des eigenen Gartens stehen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung. Hier kann der persönliche Stil – von modern-minimalistisch bis naturbelassen – schnell und durchgehend umgesetzt werden. Kiesel und Splitt ermöglichen es, auf schnelle Weise größere Flächen zu gestalten und sorgen für einen tollen Blickfang. Zubehör vom Verlegemörtel über Abdichtungen und Reiniger bis hin zu den verschiedensten Werkzeugen wie Hammer, Schlegel, Besen und Krampen runden das Sortiment ab.

VON SEITE 37 BIS SEITE 43



TERRASSEN & *Wege*

FLÄCHEN IM FREIEN

Ein Haus mit Garten lässt Herzen höher schlagen und erfreut die Seele. Grünflächen sind aber nicht als ständig genutzte Wohnflächen geeignet, deshalb müssen Terrassen, Zufahrten, Zugänge und sonstige Verkehrsflächen befestigt werden.

MATERIALIEN

Für die Anlage von befestigten Garten-, Vorgarten-, Hof- und Verkehrsflächen eignen sich Betonerzeugnisse (in vielfältiger Ausführung), gebrannte Klinkersteine, Keramikplatten, Natursteinpflaster und -platten.

Bei Verlegungen in Dick- oder Dünnbettmörtel auf Unterbeton ist allgemein zu berücksichtigen, dass Einzelflächen bis 6 m maximale Seitenlänge und höchstens 25 m² angelegt werden sollten. Die Einzelflächen sind durch Dehnfugen zu trennen, die im Pflaster oder Plattenbelag fortgesetzt werden. Weiter ist zu bedenken, dass versiegelte Flächen im Regelfall nichtickerfähig sind und daher für die Abfuhr des anfallenden Oberflächenwassers gesorgt werden muss: Legen Sie kleinere



*Die Wahl des Belags
ist entscheidend
für das Gesamtbild
Ihres Gartens.*

oder schmale Flächen mit Gefälle an. Versehen Sie große Flächen mit Rigolen oder Abläufen mit belastbarer Einlaufgitterabdeckung.

GARTENPLATTEN

Die Terrasse ist eine wichtige Kommunikationsfläche zwischen innen und außen. Ihr kommt daher in puncto Gartengestaltung besondere Bedeutung zu. Die Terrasse leitet die Harmonie zwischen Haus und Garten ein.

Als Wohnzimmer im Freien ist die Terrasse auch Repräsentationsraum. Die Gestaltung ist daher besonders akribisch und geschmackvoll vorzunehmen. Für Ihre Terrasse, aber auch für die Wege in Ihrem Garten bietet sich eine Reihe von Belägen an. Wählen Sie aus dem umfangreichen Angebot an Beton-, Waschbeton-, gestrahlten oder geschliffenen Gartenplatten. Zu all diesen Platten gibt es auch passende Stufen und Schwimmbeckenverkleidungen.

SCHWIMMBECKENUMRANDUNGEN

Wer hätte nicht gerne einen Swimmingpool im Garten – eine Augenweide zum Ansehen und

eine Freude an heißen Sommertagen. Nicht zuletzt trägt das eigene Schwimmbecken wesentlich zum Wohlbefinden und zur Fitness des Körpers bei. Nach einem arbeitsreichen Tag in den erfrischend kühlen Pool zu springen, ist der Traum vieler Haus- und Gartenbesitzer. Leider liegen bei der Umsetzung oftmals Schwierigkeiten zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Schwimmbadumrandung ist eines der am meisten auftretenden Probleme, denn sie soll sitz- und körperfreundlich, auch bei Nässe trittsicher und nicht zuletzt imponierend attraktiv sein.

PFLASTERSTEINE

Für Zufahrtswege, Terrassen und Plätze im Garten können Sie auf die verschiedensten Materialien zurückgreifen. Die Zeit fantasieloser, monotoner Pflasterflächen ist vorüber. Modern gestaltete Flächen schaffen Flair und steigern die Lebensqualität.

Pflaster ist auf Sand rasch und trocken zu verlegen und kann sofort belastet werden. Sie können es jederzeit erweitern oder die Flächen verändern.

Pflastersteine sind dauerhaft und ökologisch unbedenklich. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen aller Art sowie Frost, Öl und Tausalz machen das Pflaster universell einsetzbar.

Und wenn einmal „aufgegraben“ werden muss, können die Steine wiederverwendet werden – wirtschaftlicher geht es nicht. Mit Rasensteinen können problemlos grasbewachsene Zufahrten und Parkplätze gestaltet werden. Darüber hinaus bildet ein System mit Sickeröffnungen die ökologische Variante, die sehr gut begehbar ist und ohne Gefälle verlegt werden kann.

Bei der vielfältigen Auswahl an Platten, Betonpflastern, Palisaden und Einfassungen in unterschiedlichsten Farben und Formen sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Fertigstufen und Podeste sowie Sondersteine und Pflanzgefäße runden das Komplettsortiment zusätzlich ab.

Der erste Gedanke bei der Gestaltung von Flächen sollte immer dem Wasser gewidmet sein. Planen Sie frühzeitig, wohin das Regenwasser abfließen soll und ob Sie einen Sickerschacht benötigen.



UNTERBAU

Damit die Vorzüge des Pflasters voll zum Tragen kommen, legen Sie unbedingt Wert auf eine gute Unterlage.

Je nach Bodenbeschaffenheit und Frosttiefe wird ein Frostkoffer zwischen 25 und 70 cm benötigt. Ist die sogenannte Grobplanie unter Ihrem Frostkoffer aus Schotter, so ist alles in Ordnung. Die Grobplanie wird verdichtet und der weitere Aufbau kann erfolgen.

Befindet sich jedoch in dieser Schicht Lehm, also wasserundurchlässiges Material, so kann es passieren, dass das Wasser, das durch Ihren Frostkoffer in den Untergrund dringen soll, nicht versickert. Das hat zur Folge, dass sich Wassersäcke bilden, die Feuchtigkeit aufsteigt und Frostauftrieb entsteht. In diesem Fall müssen Sie an der Oberfläche der Grobplanie ein Gefälle (ca. 3 bis 5 cm) schaffen und eine Drainage setzen. Bei großen Flächen muss solch eine Drainage alle 15 m eingesetzt werden. Auf diese Fläche wird ein Trenn- und Filtervlies aufgelegt, welches verhindert, dass der Schotter in den Lehm gedrückt wird. Dadurch werden Setzungen wesentlich reduziert und die Stabilität des Weges erhöht.

Nach dem Verlegen des Vlieses erfolgt der Einbau des Frostkoffermaterials. Es wird lagenweise aufgebracht und kräftig verdichtet. Nach der Verdichtung muss an der Oberfläche bereits das Gefälle von 2,5 % in die Richtung zeigen, in der später das Oberflächenwasser abrinnen soll. Anschließend werden Randbegrenzungen gesetzt, da befahrene Flächen immer mit der entsprechenden Randleiste abgegrenzt sein müssen. Falls Sie Wege pflastern, die ausschließlich begangen werden, gibt es die Möglichkeit, diese mit sogenannten „unsichtbaren Betonkeilen“ von der restlichen Fläche zu trennen.

UNTERSCHIEDEN SIE BEIM UNTERBAU

- | begehbare Flächen
- | für Pkw bzw. für Zustellfahrzeuge (z. B. Müllabfuhr) befahrbare Flächen
- | ständigen Belastungen durch Schwerverkehr (z. B. Werkstätten, landwirtschaftliche Betriebe) ausgesetzte Flächen

IM GARTENBEREICH WERDEN DREI TYPISCHE UNTERBAUARTEN AUSGEFÜHRT

- | Verlegung für Flächen ohne Pkw-Verkehrslast auf wasserdurchlässigem Untergrund wie Sand und Schotter
- | frostsichere Ausführung für Terrassen und Gartenwege ohne Pkw-Verkehrslast
- | frostsichere Ausführung für Flächen mit Pkw-Verkehrslast (Autoabstellplätze, Höfe, Garagenzufahrten)

Der nächste Arbeitsgang ist das Aufbringen von Sand oder Splitt. Splitt ist kantig und darum zum Verlegen von Platten und Pflaster besser geeignet. Sand wird in einer Dicke von 5 cm, Splitt in einer Stärke von 4 cm aufgetragen. Ab jetzt darf das Splittbett nicht mehr betreten werden. Auf das vorbereitete Splittbett wird das Pflaster gelegt. Begonnen wird – je nach System – z. B. mit Anfangssteinen. Sie selbst bewegen sich immer auf dem bereits verlegten Pflaster. So gestalten Sie die ganze Fläche und weichen fix eingebauten Teilen, wie z. B. Schachtdeckeln, Rinnen usw., aus. Schneide- oder Spaltarbeiten werden zum Schluss ausgeführt, wenn die gesamte Fläche bereits verlegt ist. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Pflaster über fertig eingebauten Teilen,

wie z. B. Rinnen, Deckeln usw., 1,5 cm darüberstehen muss, da durch das Rütteln oder eine Setzung das Pflaster absinkt.

Wenn Sie die Fläche komplett eingeschnitten haben, wird Sand – z. B. Quarzsand – eingekehrt. Anschließend wird die Fläche mit einem leichten Rüttler bearbeitet und nochmals eingefegt. Beachten Sie, dass bei farbigen Pflastern unter dem Rüttler ein Gummirollensatz oder eine Vulcolan-Gleitplatte montiert sein muss. Etwas Einkehrsand sollte auf der Fläche liegen bleiben. Dieser wird vom Regen in die Fugen geschwemmt. Nach einigen Wochen sollten Sie die Fläche noch ein weiteres Mal einkehren.

KLINKER

Speziell für die Gestaltung von Terrassen und Gärten bieten Pflasterklinker und Klinkerziegel eine Vielzahl attraktiver Möglichkeiten. Struktur und Farbe des Klinkerziegels haben eine jahrhundertalte Tradition und fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein.

*Achten Sie vor
dem Verlegen der
Platten auf den
Untergrund.*





WWW.STONE-COLLECTION.AT

OPAL PLATTE – ZEITLOS BRILLANTE HARMONIE

Das schöne, moderne Plattenformat in Schiefer-optik eignet sich hervorragend für die großzügi-ge Gestaltung von nicht befahrbaren Wegen und Flächen. Zwei natürliche Farben und die struk-turierte, gestrahlte und imprägnierte Oberfläche verleihen eine unverwechselbare, elegante Optik. Die Opal-Stufenplatte überzeugt mit ihrer abge-fasten Sichtkante Stufe für Stufe durch Harmonie und Eleganz.


| Platte / Stufenplatte: 60 x 40 x 3,8 cm

PLATTE


54,99* *m²*

STUFENPLATTE


41,99* *Stk.*



Hellgrau



Platingrau



RUBIN PLATTE

Die großformatige Platte bietet sich für Terrassen und nicht befahrbare große Flächen an, die eine elegante, zeitlose Natürlichkeit ausstrahlen sol-len. Die drei Farben und die optimale Kombina-tion mit der Granat-Familie ergeben zusätzliche, anspruchsvolle Gestaltungsvariationen.

| Platte: 60 x 40 x 4 cm

| Stufenplatte: 60 x 39 x 4 cm

PLATTE

38,69* *m²*

STUFENPLATTE

44,99* *Stk.*




Anthrazit-
schattiert



Muschelkalk



Terragrau



WWW.STONE-COLLECTION.AT

GRANAT PFLASTERSTEIN – STARK UND GERUMPELT

Das Granat-Pflaster unterstreicht die Atmosphäre alter Bauten und verleiht modernen Gebäuden Harmonie und Charakter. Mit einer Steinstärke von 6 cm eignet er sich auch bestens zur attraktiven Formgebung von befahrbaren Plätzen und Wegen. Durch ein spezielles Verfahren erhält er seine unvergleichlich markante Oberflächenstruktur. Unregelmäßig gebrochene Kanten komplettieren die zeitlose Ästhetik dieses Pflastersteins.

| Quadratstein: 15 x 15 x 6 cm

| Rechteckstein: 22,5 x 15 x 6 cm

40,99* *m²*



Anthrazit-
schattiert



Muschelkalk



Terragrau



RUBIN XL PFLASTERSTEIN** – RUHIG UND EINDRUCKSVOLL

Das Rubin-XL-Mehrformat-Pflaster ist die neue, stilvolle Erweiterung der Rubin-Familie, die sich durch besondere Größe und Robustheit auszeichnet. Einfach und klar in seiner Form verleiht er großzügigen Außenflächen eine eindrucksvolle Optik. Der Stein ist exklusiv in der Farbe Anthrazit-schattiert erhältlich. Die enthaltenen Steinformate auf jeder Lage ergeben ein vordefiniertes Verlegemuster, das durch die vierseitige Verschiebesicherung einen festen Sitz hat. Durch seine Steinstärke eignet er sich bestens zur Gestaltung von befahrbaren Wegen und Plätzen.

Mehrformat-Pflasterstein/Steine je Lage:

| 22,5 x 22,5 x 6 cm / 2 Stk.

| 22,5 x 30 x 6 cm / 4 Stk.

| 22,5 x 37,5 x 6 cm / 2 Stk.

| 17,5 x 22,5 x 6 cm / 2 Stk.

| 17,5 x 30 x 6 cm / 4 Stk.


| 17,5 x 37,5 x 6 cm / 2 Stk.



Anthrazit-
schattiert

34,99* *m²*

** Alle Formate sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkonfektioniert und nicht einzeln erhältlich.



WWW.STONE-COLLECTION.AT

RUBIN PFLASTERSTEIN** – PRAKTISCH UND VIELSEITIG

Der Rubin-Mehrformat-Pflasterstein wirkt sehr natürlich und integriert sich in nahezu jedes Ambiente. Die optimale Kombination mit der Rubin-Platte ergibt zusätzliche, architektonisch anspruchsvolle Gestaltungsvariationen.

Die Steinformate ergeben ein vordefiniertes Verlegemuster, welches durch seine homogene und fließende Farbschattierung hervorsteht. Durch das einfache Austauschen einzelner Steine werden Kreuzfugen vermieden. Das Verlegen selbst großer Flächen wird dabei zum Kinderspiel.

Mehrformat-Pflasterstein/Steine je Lage:

- | 15 x 15 x 6 cm / 7 Stk.
- | 22,5 x 15 x 6 cm / 6 Stk.
- | 30 x 15 x 6 cm / 4 Stk.
- | 15 x 17,5 x 6 cm / 2 Stk.
- | 22,5 x 17,5 x 6 cm / 4 Stk.
- | 30 x 17,5 x 6 cm / 4 Stk.

31,49* *m²*




RUBIN ROBOTER MÄHKANTE

Die neue Roboter Mähkante trennt Rasenflächen von der Bepflanzung und bildet gleichzeitig einen sauberen Abschluss. Durch die Breite von 19 cm ist er für Rasenroboter perfekt befahrbar. Die Trapezform ermöglicht gerade und gerundete Abschlüsse.

- | 38/28 x 19 x 5 cm

2,49* *Stk.*



RANDLEISTE

Die neue Randleiste ist eine perfekte Systemergänzung für die Rubin- und Granat-Familie.

- | 100 x 20 x 5 cm

7,69* *Stk.*



* Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt. bei Selbstabholung. Preise gültig bis auf Widerruf, jedoch längstens bis 31.12.2023.

** Alle Formate sind bereits auf einer Palette lagenweise vorkonfektioniert und nicht einzeln erhältlich.

LEIER KOMPLETTPROGRAMM

Das LEIER-Komplettprogramm ist ein in Form und Farbgebung abgestimmtes Produktionsprogramm zur Gestaltung individueller Gartenideen. Innovative Produktgestaltung, hoher Qualitätsanspruch und ein umfangreiches Produktsortiment sind die Voraussetzungen für die individuelle Gestaltung Ihrer Gartenlandschaft. Sämtliche Produkte des LEIER Komplettprogramms sind in drei ansprechenden Farben erhältlich. Ob Sie Ihr Projekt nur in einer Farbe oder gemischt gestalten wollen – Sie haben alle Möglichkeiten. Gestalten Sie mit Bausteinen für Flächen, Mauern, Zäune, Stufen und vielem mehr Ihren Garten-WohnRaum. Ob modern, mit streng linearer Formgebung oder naturnah: Die unterschiedlichsten Stilrichtungen mit vielfältigen Farbvariationen lassen sich mit dem LEIER-Komplettprogramm verwirklichen. Weitere Infos finden Sie auch in unserem Katalog und im Internet unter www.leier.at.



DIE LEIER SETS

Die LEIER Sets für Gartenbank, Hochbeet und Kräuterschnecke bieten den Vorteil von fertig zusammengestellten Sortimenten, um Ihr Gartenprojekt rasch und einfach aufzubauen. Sie haben die Möglichkeit, die fertigen Sets einfach mit den entsprechenden LEIER Produkten zu erweitern und zu individualisieren. Zahlreiche Produkte aus dem LEIER Sortiment sind geeignet, um Ihre Projekte umzusetzen.

Nutzen Sie für Ihren Hochbeet-Bau z. B. die KARTÄUSER Mauer Antik 12 cm, den KARTÄUSER-Mauerstein, die KARTÄUSER-Konstruktionssteine oder den BLOCK-Mauerstein... Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Natürlich wirkende Oberflächen und warme Farben fügen sich harmonisch in jeden Garten ein.



Weitere Infos und
Inspirationen finden Sie auch in
unseren Foldern und auf www.leier.at



FRIEDL
STEINWERKE

WWW.STEINWERKE.AT

LARGO BODENPLATTE

Die Largo Bodenplatte macht mit ihren großzügigen Formaten und den vielen eleganten Farben aus jeder Terrasse etwas ganz Besonderes.

- | werksseitig mit Duoprotect DP30 imprägniert
- | frost- und tausalzbeständig
- | erhöhte Abriebfestigkeit
- | nur begehbar
- | Formate: 59,8 x 29,8 x 5 cm, 59,8 x 39,8 x 5 cm, 59,8 x 59,8 x 5 cm und 89,8 x 59,8 x 5 cm
- | in 16 verschiedenen Farben**

Largo Sichtkantenplatte mit durchgefärbten Seitenflächen, z. B. für Stufen und Terrassenabschlüsse, 59,8 x 39,8 x 5 cm in verschiedenen Farben erhältlich.

Z. B. 59,8 x 29,8 x 5 CM
IN GRANITGRAU-SCHATTIERT

45,20* m²

Abbildung zeigt die Farbe Granitgrau-schattiert
im Format 59,8 x 29,8 x 5 cm



DOTS29/DOTS

Was diese Platten so besonders macht, sind die edlen Naturkörnungen in unterschiedlichen Größen, die durch Feinstrahlen und Diamantbürsten sichtbar gemacht werden. So erhält jede Platte einen einzigartigen Look. Die Platten sind werksseitig mit dem Oberflächenschutz Duoprotect DP30 imprägniert, die Seitenansicht hat eine Sichtbetonoptik. Kantenveredelung gegen Aufpreis möglich.

- | frost- und tausalzbeständig
- | Formate:
- | Dots29: 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, 59,4 x 59,4 x 2,9 cm, 79,4 x 39,4 x 2,9 cm
- | Dots: 89,4 x 59,4 x 4,8 cm, 89,4 x 89,4 x 4,8 cm
- | in 3 verschiedenen Farben

Z. B. 59,4 x 39,4 x 2,9 CM IN NATUR

47,40* m²

Abbildung zeigt die Farbe Natur
im Format 59,4 x 39,4 x 2,9 cm

ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER

Das Arret B15 VG4 Kombipflaster ist in zwei Steindicken (6 und 8 cm) erhältlich. Das 6 cm starke Pflaster eignet sich für Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen. Das dickere Pflaster ist höher belastbar.

- | kompletter Stein frost- und tausalzbeständig
- | erhöhte Abriebfestigkeit
- | Formate: vier verschiedene Steingrößen (nur gemischt erhältlich), mit Verschiebesicherung (VG4), Bahnbreite 15 cm
- | in 11 verschiedenen Farben**

Auch mit Bahnbreite 20 cm (B20) und Bahnbreite 25 cm (B25) erhältlich.**


**Z. B. B15, 6 CM DICK
IN GRAU**

25,50* m²

**B15, 6 CM DICK
IN ALLEN ANDEREN FARBEN**

31,60* m²

Abbildung zeigt die Farbe Basalt-schattiert,
6 cm dick



CADEA B20 VG4 UND CADEA B30 VG4

- | kompletter Stein frost- und tausalzbeständig
- | erhöhte Abriebfestigkeit, Pkw-befahrbar bis 3,5 t
- | Formate (nur gemischt erhältlich):
Cadea B20 VG4, Bahnbreite 20 cm:
25 x 20 x 6 cm, 30 x 20 x 6 cm, 35 x 20 x 6 cm
Cadea B30 VG4, Bahnbreite 30 cm:
30 x 30 x 8 cm, 45 x 30 x 8 cm, 60 x 30 x 8 cm
- | mit Verschiebesicherung VG4
- | Cadea B30 VG4 werksseitig mit Duoprotect DP30 imprägniert
- | in 7 verschiedenen Farben

CADEA B20 VG4

35,30* m²

CADEA B30 VG4

49,95* m²

Abbildung zeigt Cadea B30 VG4
in der Farbe Eisgrau-schattiert





SEESTEINER 
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

WWW.SEESTEINER.AT

SUAVE PFLASTER**


Dieser Stein überzeugt mit einer edlen und trendigen Anmutung und vielen Kombinationsmöglichkeiten.

| Formate: 16 x 16 x 6 cm, 24 x 16 x 6 cm,
32 x 24 x 6 cm

| Farben: Anthrazit-meliert, Muschelkalk, Orient
und Sandstein-meliert

33,70* *m²*

Abbildung zeigt die Farbe Anthrazit-meliert
in allen Größen



Für ein attraktives Farbenspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

SUAVE MEHRFORMATPLATTE**

Die neu entwickelte Suave Mehrformat-Terrassenplatte ist einzigartig auf dem Markt. Durch die Kombination der perfekt harmonisierenden Formate auf einer Palette und der eleganten Schattierung bietet sich die Platte ideal für die Gestaltung von Pools, Terrassen und Hausumrandungen an.

| Format: 120 x 85 x 5 cm

| Farben: Anthrazit-meliert, Muschelkalk

39,90* *m²*

Abbildung zeigt die Farbe Anthrazit-meliert



DIVINO STRUKTUR PLATTE**

Als Glanzstück feiner Gestaltung schmiegt sich die Divino Struktur Platte stilvoll und elegant in jedes Umfeld klassischer wie moderner Architektur ein. Durch das Curling erhält die Platte eine supersanfte und angenehme Oberfläche.

| Format: 60 x 30 x 3,8 cm

| Farben: Naturweiß, Anthrazit, Silbergrau

48,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Naturweiß



CASINO MEHRFORMATPFLASTER**

Echte Klassiker kommen niemals aus der Mode. Dazu gehört der Casino Pflasterstein. Die verarbeiteten Naturstein-Edelsplitte verleihen dem Mehrformatpflaster ein elegantes Erscheinungsbild. Die gecurte Oberfläche sorgt für ein sanftes Gehgefühl und verleiht strahlende Exklusivität.

| Format: 120 x 90 x 6 cm

| Farben: Basalt und Granithell

33,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Granithell



CASINO PLATTE**

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Casino Platte die edle und elegante Optik rund ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei Casino sorgt für einen bleibenden Wert.

| Format: 60 x 40 x 3,5 cm

| Farben: Basalt und Granithell

49,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Granithell



DIVINO DESIGN PLATTE**

Die Divino Design Platte ist die ideale Verbindung zwischen Funktionalität und purem Design und bietet eine effektiv gestrahlte Oberfläche. Sie besticht durch ihre moderne Optik und ist vielseitig einsetzbar. Stilvoll und dezent fügt sie sich in das Umfeld ein – ob klassisch oder modern.

| Format: 60 x 30 x 3,5 cm

| Farben: Platin, Silber

49,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Platin



UMBRIANO PFLASTER**

Umbriano verkörpert die Finesse in der Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener eines gesägten Natursteins. Jeder Stein ist ein Unikat und klar und geradlinig in seiner Form.

| Formate: 60 x 30 x 8 cm, 90 x 60 x 8 cm

| Farben: Grau-Anthrazit gemasert, Granit-Grau-Weiß gemasert

60 x 30 x 8 CM

49,90* m²

90 x 60 x 8 CM

59,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Granit-Grau-Weiß gemasert im Format 60 x 30 x 8 cm



UMBRIANO PLATTE**

Passend zum Umbriano Pflaster sorgt die Umbriano Platte für ein einheitliches Flächendesign. Damit sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt und Sie können Ihrem Zuhause eine ganz persönliche Note verleihen.

| Format: 60 x 40 x 4 cm

| Farben: Grau-Anthrazit gemasert, Granit-Beige gemasert, Granit-Grau-Weiß gemasert

49,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Granit-Beige gemasert



SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

WWW.SEESTEINER.AT

VIA FORTUNA ANTIK**

Dieser etwas größere Stein im Antik-Look eignet sich wunderbar für Wege und Anlagen von großzügigen Gärten und belebten Flächen. Er bietet dem Auge ein freundliches Gesamtbild.

| Formate: 16 x 16 x 6 cm, 24 x 16 x 6 cm, 32 x 24 x 6 cm

| Farben: Anthrazit-meliert, Muschelkalk, Orient, Sandstein-meliert

39,90* m²

Abbildung zeigt die Farbe Sandstein-meliert in den Formaten 16 x 16 x 6 cm und 24 x 16 x 6 cm



VIA ROMA ANTIK**

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen den Via Roma angenehm und komfortabel.

| Formate: 12,5 x 12,5 x 6 cm, 18,8 x 12,5 x 6 cm, 25 x 18,8 x 6 cm

| Farben: Grauschwarz-meliert, Lavagrau-meliert, Muschelkalk

41,90* m²

Abb. zeigt die Farbe Grauschwarz-meliert in den Formaten 18,8 x 12,5 x 6 cm und 25 x 18,8 x 6 cm



Für ein attraktives Farbenspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

MODENA ÖKO MEHRFORMATPFLASTER**

Das attraktive Sickerpflaster Modena Öko mit dezent 8-mm-Fuge zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Eleganz und technischer Funktionalität aus. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt für einen sicheren Sitz der Steine.

| Format: 120 x 90 x 6 cm

| Farben: Anthrazit-meliert

32,70* m²

Abbildung zeigt die Farbe Anthrazit-meliert

LIVORNO MEHRFORMATPFLASTER**

Dank der typisch mediterranen Maserung der Livorno-Steine fühlt man sich auf seiner eigenen Terrasse beinahe wie in Italien. Die vierseitige Verschiebesicherung sorgt dafür, dass die Steine auch bei höherer Beanspruchung formschön bleiben.

| Format: 120 x 90 x 8 cm

| Farbe: Anthrazit-meliert

38,90* *m²*

Abbildung zeigt die Farben Anthrazit-meliert und Muschelkalk



PARKETTO DIELENPFLASTER**

Das Parketto Pflaster verbindet architektonische Geradlinigkeit mit einem ansprechenden Farbspiel. Die hellen Farbtönen verleihen dem modernen betonglatten Pflaster eine natürliche Leichtigkeit.

| Format: 54 x 13,5 x 8 cm

| Farben: Anthrazit-meliert, Granit und Platin

32,90* *m²*

Abbildung zeigt die Farbe Granit



UMBRIANO MEHRFORMATPFLASTER**

Das Umbriano Mehrformatpflaster bietet die beliebte gemaserte Umbriano-Oberfläche in einer Stärke von 6 cm. Es wurde speziell für den privaten Bereich entwickelt und lässt sich perfekt für Carports oder Zufahrten einsetzen. Einfach und klar in seiner Form sorgt es für eine ansprechende optische Wirkung.

| Format: 120 x 80 x 6 cm

| Farbe: Granitgrau-Weiß gemasert und
Grau-Anthrazit gemasert

38,90* *m²*

Abbildung zeigt die Farbe
Granitgrau-Weiß gemasert



HANGVERBAU & *Stützmauern*

Hanggrundstücke sind bei vielen Bauherren sehr beliebt, denn sie bieten eine herrliche Aussicht.

Andererseits wünscht sich der Mensch zum Leben auch waagrechte Flächen, deren Herstellung ihn oft teuer zu stehen kommt. An die jeweilige Situation angepasst, werden Abschlüsse eines Geländesprungs – je nach Bodenbeschaffenheit, Höhe und daraus resultierendem Erddruck – als geneigte Ortbetonstützwand oder gerade Winkelstützmauer angelegt. Um Unterspülungen zu verhindern, wird die Rückseite mit Rollschotter hinterfüllt.




Zur Verhinderung von Spannungsrissen legen Sie am besten Dehnfugen an und verwenden kleinteilige, offene Betonfertigteile.

Wichtig ist hierbei, dass Stützwände ab einer Höhe von ca. 60 cm grundsätzlich auf einem Fundament aufgebaut werden. Dieses soll mit ca. 70 bis 80 cm Breite und 30 cm Tiefe ausgeführt werden.

Unter diesem Fundament muss natürlich ein Frostkoffer bis zur Frosttiefe eingebaut werden. Achten Sie darauf, dass das Hinterfüllmaterial wasserdurchlässig ist und hinter dem Fundament eine Drainage zur Entwässerung gezogen wird.

BEI DER WAHL DER VERSCHIEDENEN MODELLE SOLLTEN FOLGENDE KRITERIEN BEACHTET WERDEN

- | Wie hoch ist der abzustützende Hang oder die Böschung?
 - | Aus welchem Material besteht die Böschung?
 - | Muss ein Hangdruck abgefangen werden?
 - | Ist oberhalb der fertigen Stützwand eine Verkehrslast zu erwarten?
 - | Sind Kurven oder Eckausbildungen erforderlich?
 - | Reicht eine einfache Stützung?
- Für eine begrünte Wand gibt es schüsselförmige Modelle, die eine optimale Bepflanzung garantieren.





SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

WWW.SEESTEINER.AT

VERONA SICHTMAUER –
2-SEITIG GESPALTEN, GETROMMELT**

Die mediterranen Farbtöne machen Verona zu einem besonders beliebten Stein für kreative Spielereien im Garten. Der Sichtmauerstein ist gespalten und getrommelt und besteht aus sechs verschiedenen Formaten. Je nach Stärke werden die Steine getrennt auf Paletten geliefert und anschließend im wilden Verband oder in regelmäßigen Bahnen versetzt.

| Formate: Set 7 cm: 16,5/25/33,5 x 20 x 7 cm,

Set 14 cm: 16,5/25/33,5 x 20 x 14 cm

| Farben: Anthrazit-meliert, Muschelkalk, Sandstein

MAUERSTEINE

239,00* *m²*

ABDECKPLATTE

29,70* *Set*

Abbildung zeigt die Farbe Anthrazit-meliert in beiden Formaten mit Abdeckplatten



VERONA RONDO EINSTEINMAUER –
2-SEITIG GESPALTEN, GETROMMELT**

Das innovative Einstein-System ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer einzigen Steinform. Es eignet sich nicht nur zur Hangbefestigung, sondern auch als Beet- und Grundstücksabgrenzung. Die handlich maßhaltigen Steine erleichtern den Aufbau.

| Format: 30/20 x 20 x 14 cm

| Farben: Anthrazit-meliert, Muschelkalk, Sandstein

8,90* *Stk.*

Abbildung zeigt die Farbe Muschelkalk

BERGSTEIN / MINI-BERGSTEIN**

Die formschönen, bepflanzbaren Bergsteine verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und naturnahe Gestaltung. Sie machen jede Böschung zu einer Augenweide. Bepflanzen Sie die Bergsteine – je nach Lage – mit Polsterstauden oder duftenden Kräutern und bieten Sie ganz nebenbei praktischen Nützlingen einen herrlichen Unterschlupf. Für ein attraktives Volumen in den Außenanlagen sorgen zusätzlich die beliebten Böschungssteine.

| Formate: 51 x 42 x 21 cm / 33 x 28 x 15,5 cm

| Farbe: Grau


BERGSTEIN

20,90* *Stk.*

MINI-BERGSTEIN

5,30* *Stk.*

Abbildung zeigt den Mini-Bergstein
in der Farbe Grau



HOCHBEET SUAVE MULTIBEET**

Hochbeete aus Stein erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Neben der dauerhaften Haltbarkeit ergeben sich durch die große Auswahl an Steinformaten, Farben und Steinoberflächen eine Vielzahl von ansehnlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Jedes Hochbeet wird zum Kunstwerk.


| Format: 200 x 180 x 76 cm

| Farbe: Anthrazit-meliert

519,00* *Stk.*

Abbildung zeigt die Farbe Anthrazit-meliert





WWW.STONE-COLLECTION.AT



RUBIN MULTISTEIN

Stiegen, Mauern, Hochbeete, Einfassungen, Böschungen, Zäune oder großzügige Einfahrtsflächen – der Rubin Multistein ist dank seines kompakten Steinformats, der harmonischen Farbe, der glatten Oberfläche und der gefasten Kanten vielseitig einsetzbar.

60 x 19 x 10 cm

9,99**Stk.*



TOPAS BÖSCHUNGSSTEIN


Der kleine, handliche Böschungsstein in neutralem Grau eignet sich hervorragend für eine stilvolle, lebendige Gestaltung kleinerer Bereiche, wie zum Beispiel Begrenzungen und Umrahmungen von Terrassen, Plätzen, Wegen, Beeten usw. Mit dem Topas sind Böschungen standfest und gesichert.

26 x 11,5 x 26 cm

Gewicht: 9 kg

Bedarf: 19 Stk./m²

3,59**Stk.*



WWW.STONE-COLLECTION.AT



RUBIN BÖSCHUNGSSTEIN

Die zeitlose Natürlichkeit der hochwertigen Rubin Böschungsteine für leichte Hangverbauungen bildet eine perfekte Systemergänzung für die Rubin- und Granat-Familie.

40 x 29 x 15 cm

6,99^{Stk.}



Anthrazit-schattiert



Muschelkalk



Terragrau



RUBIN BÖSCHUNGSSTEIN GESPALTEN

Der handliche, massive Böschungstein ist die optimale Basis für eine harmonische Gartengestaltung. Die gespaltene Oberfläche verleiht dem Stein ein natürliches, rustikales Aussehen und macht ihn zu einem echten Unikat. Ob als Böschungssicherung, Randbegrenzung oder als Terrasseneinfassung – dieser Stein ist nicht nur robust, sondern auch ein besonders dekoratives Gartenelement. Seine lebendige und kontrastreiche Oberfläche machen ihn zum echten Hingucker.

40 x 29 x 15 cm

10,69^{Stk.}

GRUNDSTÜCKS- *einfriedung*



Wer bestimmt, ob an die Grenze eine Mauer, eine undurchsichtige Bretterwand, ein schmiedeeisernes Gitter oder ein Jägerzaun zu setzen ist, oder ob eine lebende Hecke als Einfriedung dienen soll? Fragen, die sich Gartenbesitzer und -besitzerinnen nur allzu häufig stellen. Denn bei der Höhe des Gartenzauns sind die Geschmäcker ja verschieden.

WIE HOCH SOLLTE DER ZAUN ZUM BENACHBARTEN GRUNDSTÜCK SEIN?

Um Kinder oder größere Hunde vor eine Grenze zu stellen, reicht im Regelfall eine Begrenzung von etwa 1,20 m Höhe. Diese wird allgemein als Idealmaß gesehen, da sie optisch begrenzt, das Grundstück aber dennoch einsehbar und offen bleibt.

Auch bei der Grundstücksbegrenzung gibt es einiges zu beachten.

Abgeraten wird hingegen von einer Zaunhöhe zwischen 1,60 und 1,70 m, da sich der Zaun damit für eine durchschnittlich große Person genau auf Augenhöhe befindet, was das Sichtfeld unangenehm stört.

ZAUNHÖHE PER GESETZ

Die österreichischen Bauvorschriften unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland, aber auch innerhalb der Gemeinden. Dort ist in der jeweiligen Bauordnung festgelegt, bis zu welcher Maximalhöhe ein baulicher Gartenzaun oder eine begrenzende Gartenhecke bewilligungsfrei ist. Geht die Bauplanung darüber hinaus, muss in jedem Fall die Genehmigung der Gemeinde oder der örtlichen Behörde eingeholt werden.

GARTENZAUN ALS SICHTSCHUTZ

Ein Gartenzaun ab einer Höhe von 1,80 m bietet deutlich mehr Privatsphäre, sorgt aber auch für deutlich mehr Schatten.

Bedenken Sie, dass die Höhe des Gartenzauns stets auf beiden Seiten gemessen wird, das heißt, wenn das Grundstück des Nachbarn tiefer liegt, muss von der Gesamthöhe auf seiner Seite ausgegangen werden.

An der Grundstücksvorderseite wiederum sollen Gärten meist auch per Gesetz einsichtig sein, vor allem, wenn sie an eine öffentliche Straße grenzen. So wird ein freundlicheres Ortsbild gewährleistet. Das Ortsbild sowie die Beeinträchtigung des Sonneneinfalls am Nachbargrundstück sind übrigens Verantwortung des jeweiligen Bezirksgerichts und nicht der Baubehörde.

Für lebende Gartenzäune wie Hecken, Büsche oder Bäume gelten oft eigene Regeln. Denn diese dürfen tendenziell etwas höher wachsen – solange sie niemanden stören oder keine Gefahr darstellen, beispielsweise durch giftigen Behang. Um Streitigkeiten mit Nachbarn zu vermeiden, empfiehlt es sich auch, Faktoren wie Sonneneinfall, durch Zäune entstehenden Schatten oder über Zaungrenzen fallendes Laub bei der Planung zu beachten.

MUSS ÜBERHAUPT EIN ZAUN ERRICHTET WERDEN?

Manch einer mag sich nicht mit der höchst zulässigen Zaunhöhe befassen, sondern eventuell sogar ganz vom Errichten einer Grundstücksbegrenzung absehen.

Hier sieht das Gesetz vor, dass jeder Grundstücksbesitzer für eine Abschießung rechts des Haupteingangs (Gartentor, Hauseinfahrt o. Ä.) zu sorgen hat. Auch in einer Straße oder Siedlung, in der jedes Haus über eine Einfriedung – also einen Gartenzaun, einen Sichtschutzzaun oder eine Hecke – verfügt, können Länder und Gemeinden Vorschriften für neu bebauten Grund festlegen.

WAS IST BEIM ZAUNBAU AUF EINEM GEMEINSAMEN GRUNDSTÜCK ZU BEACHTEN?

Soll der Gartenzaun auf einer Fläche errichtet werden, die Sie mit einem oder mehreren Nachbarn teilen, ist das Einverständnis aller betroffenen Grundstücksbesitzer Voraussetzung.

Das betrifft häufig Zäune, die genau an einer Grundstücksgrenze gebaut werden und sich somit in der Breite zur Hälfte im linken, zur Hälfte


im rechten Garten befinden. Ein Recht, diesen geteilten Zaun einzufordern, gibt es nicht: Wenn Ihre Nachbarn nicht einverstanden damit sind, ein anderes Modell oder eine andere Zaunhöhe wünschen, müssen Sie Ihren Zaun vollständig auf Ihrem eigenen Grundstück errichten.

Diese Werte und Vorschriften helfen zwar bei einer grundsätzlichen Orientierung, im Einzelfall sollten Bauvorhaben aber immer mit der zuständigen Gemeinde geklärt werden. Meist variieren die Gesetze oder es können Ausnahmen bestimmt werden, um die Interessen der Anrainer oder das Gesamtbild des Ortes zu schützen. In jedem Fall lohnt sich freundschaftliche Absprachen mit Nachbarn, denn mit deren Zustimmung lassen sich oft Sonderregelungen treffen und Kompromisse finden.

ÜBERBLICK

Welche bewilligungsfreien Obergrenzen für die Zaunhöhe (inklusive Sockel oder baulicher Fundamente) gelten in den einzelnen Bundesländern?

- | Burgenland: 1,50 m
- | Kärnten: 2,0 m
- | Niederösterreich: bewilligungspflichtig
- | Oberösterreich: 1,50 m
- | Steiermark: 1,50 m
- | Salzburg: 1,50 m
- | Tirol: 2,0 m
- | Vorarlberg: 1,80 m
- | Wien: 2,50 m



WWW.STONE-COLLECTION.AT


GRANAT MULTISYSTEMSTEIN – KREATIVES STEINSYSTEM

Der Granat Multisystemstein kann durchaus als Universalgenie bezeichnet werden. Stiegen, Mauern, Hochbeete, Einfassungen, Böschungen, Zäune etc. – dem gestalterischen Ideenreichtum sind keinerlei Grenzen gesetzt.

| Multisystem-Mauerstein: 36 x 18 x 12 cm

| Multisystem-Halbstein: 18 x 18 x 12 cm

| Multisystem-Abdeckplatte: 36 x 22 x 6 cm



MULTISYSTEM- MAUERSTEIN

8,29* Stk.

MULTISYSTEM- HALBSTEIN

5,79* Stk.

MULTISYSTEM- ABDECKPLATTE

8,59* Stk.



Anthrazit-
schattiert



Muschelkalk



Terragrau



WWW.STONE-COLLECTION.AT


RUBIN ZAUNSTEIN – ELEGANTE OPTIK

Der neue Rubin Zaunstein verleiht jedem Zaun durch seine rundum abgefasten Elemente eine unvergleichliche Ästhetik. Die drei Zaunelemente bilden ein System, das keine Wünsche offenlässt. Drei harmonische Farben sowie die Kombinierbarkeit mit der Granat-Familie ermöglichen fantastische Gestaltungsvariationen.

| Zaunstein: 44 x 22 x 22 cm

| Zaun-Halbstein: 22 x 22 x 22 cm

| Abdeckplatte: 52 x 30 x 5 cm



ZAUNSTEIN & ZAUN-HALBSTEIN

9,99* Stk.

ABDECKPLATTE

19,99* Stk.



Anthrazit-
schattiert



Muschelkalk



Terragrau





UNI® SÄULE

- | der universelle Pfosten für alle Zauntypen
- | Achteckgeometrie (Schlüsselweite 55 mm)
- | drei durchgehende Befestigungsnuten
- | Anbauteile aus Aluminium bzw. Nirosta



ULI® SÄULE

- | der preiswerte Pfosten für alle Mattenzäune
- | Formrohrgeometrie (60 x 40 mm)
- | eine durchgehende Befestigungsnut



OKTAVIA2000® SÄULE

- | das Pfostensystem für den Rollenzaun
- | integrierte, gelochte Zaunanschlussleiste
- | inklusive beige packtem Zubehörmaterial

VORTEILE DER H+S SÄULENSYSTEME

- | Montagemöglichkeiten für alle Geländesituationen
- | Stufensprünge im Millimeterbereich möglich
- | Zeitersparnis durch flexible Anpassungsmöglichkeiten vor Ort
- | zum Betonieren oder Dübeln erhältlich
- | Kompatibilität mit diversen Mattentypen und Rollenzäunen

DIE PREISWERTE TÜR-TORANLAGE

ULI 60 x 40 – PASSEND ZU MATTENZÄUNEN

Aus Formrohrrahmen (40 x 40 mm), Türanlage inkl. Säulengarnitur (60 x 40 mm), Toranlage inkl. Säulengarnitur (60 x 60 mm) ohne Klemmteile. Gitterfüllung, Maschenweite 200 x 50 mm, Drahtstärke 5 mm. Rechts und links verwendbar. Inklusive Rohrrahmens Schloss mit Zylinder und Drückergarnitur. Zum Betonieren gerichtet. Komfortable Tür- bzw. Torbreite. Türanlage: Lichtweite: 1,22 m; Toranlage: Lichtweite: 3,02 m



FARO ZAUN- UND MAUERSTEIN

Der Faro Zaun- und Mauerstein wird in einer großen Farbauswahl und mit zwei verschiedenen Abdeckplatten (ausgenommen Sandgelb und Elfenbein) angeboten. Universalstein und Halbstein sind 2-seitig gespalten und erleichtern die Montage von Zaunfeldern.

| frostbeständig

| Formate: Universalstein 40 x 20 x 15 cm, Halbstein geschnitten 19,7 x 20 x 15 cm, Abdeckplatte mit Wassermase 25 x 28 x 6 cm, Abdeckplatte Gutshof 3-seitig gespalten 30 x 24 x 7,5 cm, Verkleidungsplatte 40 x 5 x 15 cm

| in 9 verschiedenen Farben

Z. B. UNIVERSALSTEIN IN GRAU

8,50* *Stk.*

Z. B. UNIVERSALSTEIN IN ALLEN ANDEREN FARBEN

9,50* *Stk.*

Abbildung zeigt den Universalstein
in der Farbe Platin-schattiert

MAUERBLOCK MOMENTO

Mit den 60 cm langen, an zwei Längsseiten gespaltenen Mauerblöcken lassen sich Hochbeete, Einfassungen, Mauern und vieles mehr gestalten.

| frostbeständig

| Formate: 60 x 24 x 7,5 cm, 60 x 16 x 15 cm, 60 x 19 x 15 cm und 60 x 24 x 15 cm



| in 9 verschiedenen Farben**

Z. B. 60 x 24 x 7,5 CM

11,90* *Stk.*

Abbildung zeigt die Farbe Eisgrau-schattiert
in diversen Formaten

Um die Reinigung zu erleichtern, wird bei Zaun- und Mauersteinen eine nachträgliche Imprägnierung mit Duoprotect DP30 empfohlen.



REGENWASSER- NUTZUNG &

Entwässerung





Bis vor wenigen Jahren machte man sich über das Gut „Wasser“ wenig Gedanken. Doch spätestens jetzt sollte ein Umdenken stattfinden, denn inzwischen weiß man, dass das Wasser unser kostbarstes Überlebensprodukt ist.

Eigenheimbesitzer – oder jene, die gerade die eigenen vier Wände planen – können reagieren und aktiv beitragen, dass ...

- | ... weniger Trinkwasser und damit auch Geld vergeudet wird.
- | ... der Umwelt positiv gedient wird.
- | ... selbst bei Hitzeperioden der Garten und die Grünfläche bewässert werden.

Voraussetzung für die reibungslose Funktion einer Regenwasseranlage ist die professionelle Planung, Montage und Wartung.

Wichtig ist hierbei die Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften:

- | Es besteht keine Pflicht für eine Genehmigung oder Bauanzeige. Dennoch müssen Sie Ihr Wasserversorgungsunternehmen vor bzw. spätestens nach Fertigstellung über die Errichtung der Anlage informieren.
- | Der Wasserversorger sollte die Anlage auf die EN 1717 überprüfen.
- | Es muss sich um ein separates, vom Trinkwasser völlig getrenntes Leitungsnetz handeln.
- | Die Kennzeichnung von Leitungsnetz und Entnahmestellen (Hinweis: „Kein Trinkwasser“) ist nötig.
- | Der Einbau einer Nachspeisung von Trinkwasser ist bei Bedarf über einen sogenannten „freien Auslauf“ (Anlagen, die mit einer Steuerung gemäß EN 1717 hergestellt sind, benötigen keinen freien Auslauf) möglich.

*Gesammeltes Regenwasser kann
z. B. für die WC-Spülung, zum Waschen
und zum Gießen genutzt werden.*




WWW.ACO.AT

STILVOLL GESTALTEN MIT ACO HAUS & GARTEN

Für den perfekten ersten Eindruck von Ihrem Haus bietet ACO ästhetische Lösungen und unterstützt Sie gleichzeitig dabei, einen modernen Eingangsbereich, eine funktionierende Auffahrt und einen gut entwässerten Hof- & Terrassenbereich zu schaffen. Mittlerweile setzen Architekten Rinnen und Roste gerne als gestalterisches Element ein. Ein Trend, den auch immer mehr Private übernehmen. Denn ein schöner Rost kann ein echtes Highlight sein.

ACO SELF® RINNEN UND ROSTE

- ACO Self® Entwässerungsrinnen sind für Zufahrtsstraßen, Terrassen, Gärten und Fassaden von Häusern konzipiert
- Rinnenkörper aus Polymerbeton oder Kunststoff, kombinierbar mit allen Rostvarianten
- Kombinationsmöglichkeiten der angrenzenden Oberflächen wie Asphalt, Pflaster, Kies etc.



Stegrost Stahl
verzinkt



Stegrost Edel-
stahl poliert



Stegrost pulver-
beschichtet in
Anthrazit



Längsstabrost
Edelstahl



Gussrost



Microgrip-Rost,
rutschhemmend



Schlitzaufsatz
Kunststoff



Schlitzaufsatz
Edelstahl,
Stahl verzinkt



ACO RASENWABE

Erhalten Sie das natürliche Aussehen Ihres Gartens! Die ACO Rasenwabe ist das ideale Produkt, wenn Sie auf dem Rasen fahren und parken möchten. Die Wabenstruktur wurde so entwickelt, dass Graswachstum ungestört möglich ist, auch während gleichzeitiger Belastung durch Räder und Rasenmäher.



ACO SCHUHABSTREIFER VARIO®

Verringern Sie den Eintrag von Schlamm, Splitt und Schmutz im Eingangsbereich, indem Sie ein funktionierendes Schuhabstreifersystem von ACO installieren. Die Vario Schuhabstreiferarten entfernen Schmutz von den Sohlen und reduzieren gleichzeitig das Risiko eines Sturzes bei Glatteis durch die darunterliegende Bodenwanne.



ACO KIESSTABILISIERUNG

Die ACO Kiesstabilisierung ist ein innovatives, recycelbares System zur Stabilisierung von Kies und Splittflächen. Fachgerecht verlegt entsteht so eine stabile und wasserdurchlässige Oberfläche, die ausgezeichnet begehbar und befahrbar ist. Gefüllt mit Edelsplitt oder Zierkies ist eine individuelle Gestaltung möglich.



DEZENT UND SICHTBAR SCHÖN

ZUGLEICH: ACO SLIMLINE

Die ACO Haus & Garten Produktpalette bietet eine Regenwassermanagement-Gesamtlösung rund um das Haus. Design und Funktionalität stehen hier in keinem Widerspruch und erlauben dem Gartengestalter und Landschaftsbauer aus einer Vielzahl von Produkten und Lösungen auszuwählen.

Mit nur 6 cm Breite ist das brandneue Slimline-Entwässerungssystem die perfekte Lösung für eine unauffällige Terrassenentwässerung. Die Rinne – bestehend aus einem Kunststoff-Rinnenkörper sowie einem Designrost aus schwarzem oder silber eloxiertem Aluminium, Cortenstahl oder Edelstahl – ist dank verschiedener Verbindungen, Endkappen, Eckstücke und Abläufe einfach zu installieren und kann an Versickerungsanlagen oder den Abwasserkanal angeschlossen werden.



- | 6 cm schmale geschlitzte Rinne
- | schnelle Verarbeitung dank verklebbarer Klickbeschläge
- | Verankerung im Fundament durch Laschen an den Verbindungsstücken
- | einfaches Herausnehmen des Rostes zur Reinigung der Rinne

**KOSTENLOSES WASSER –
EIN LEBEN LANG!
REGENWASSERNUTZUNG
FÜR HAUS UND GARTEN**
Jetzt vorsorgen – der
nächste trockene Sommer
kommt bestimmt.



TIMBER REGENSPEICHER

230 Liter, in naturgetreuer Holzoptik,
inkl. abnehmbarem Deckel, ohne Auslaufhahn

229,00* *Stk.*



MURO REGENSPEICHER

260 Liter, in naturgetreuer Steinoptik,
inkl. abnehmbarem Deckel, ohne Auslaufhahn

229,00* *Stk.*



BARRICA REGENFASS

260 Liter, in naturgetreuer Holzoptik, inkl.
abnehmbarem Deckel, ohne Auslaufhahn

279,00* *Stk.*



NATURA 2IN1 REGENTANK

350 Liter, Farben: Arctic, Sahara, Ocean,
Gaphitegrey, inkl. Pflanzschale, ohne Auslaufhahn

479,00* *Stk.*



ROCKY WANDTANK

400 Liter, Farben: Darkgranite, Sandstone,
Redstone, ohne Auslaufhahn


499,00* *Stk.*



FALLROHRFILTER REGENDIEB PRO

für Fallrohre 70–100 mm, Farben: Grau, Braun,
Filter mit automatischer Überlaufsicherung, für
alle Regentonnen und Sammelbehälter

79,00* *Stk.*




REGENTANK CRISTALL

1.600 Liter, 210 x 122 cm, monolithischer Erdtank,
inkl. Teleskop-Domschacht, PE-Deckel, doppel-
wandig, mit Kindersicherung

829,00* *Stk.*

20
Jahre
Garantie



FLACHTANK PLATIN

1.500 Liter, minimale Einbautiefe, dadurch
geringe Einbauzeit und -kosten, grund-
wasserstabil, Pkw-befahrbar

999,00* *Stk.*

30
Jahre
Garantie



WWW.LIAPOR.AT

LIAPOR-SCHÜTTUNG – IDEALE BODENSTRUKTUR, WIDERSTANDSFÄHIG UND UNKOMPLIZIERT, REIN MINERALISCHES SUBSTRAT

IDEALE BODENSTRUKTUR

Sowohl bei der Neuanlage als auch bei der Sanierung von Grünflächen bringt das Einarbeiten von Liadrain durch Verbesserung der Bodenstruktur, Belüftung der Wurzeln und Regulierung des Wasserhaushaltes die besten Ergebnisse. Bei Liadrain handelt es sich um gebrochenen Blähton für professionelle Dachbegrünungen und Außenanlagen für einschichtige Extensivbegrünung.

REIN MINERALISCHES SUBSTRAT

Das rein mineralische und offenporige Liadrain kann viel Wasser speichern – mehr als 76 Prozent seines Trockengewichts. Selbst bei Wassersättigung sorgt eine abgestimmte Korngrößenverteilung immer für den hervorragenden Bodenluftgehalt. Chemisch neutral, frostbeständig, unbrennbar – das Liapor-Substrat ist zudem absolut frei von keimfähigen Unkrautsamen sowie regenerationsfähigen Pflanzenteilen und beständig gegen Hydrolyse, Bodenlösungen sowie Mikroorganismen.

ZUR OPTIMALEN BEFÜLLUNG

Hochbeete gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Egal ob beim Säen, Pflanzen, Hacken, Gießen oder Ernten: Alle Tätigkeiten lassen sich bequem im Stehen oder sogar im Sitzen erledigen. Damit sich auch die Pflanzen wohlfühlen, kommt es neben dem richtigen Standort vor allem auf ein geeignetes Substrat an. Der Liapor Hochbeet Füller ist als ökologischer Füllstoff mit seinen wasserspeichernden und drainagierenden Eigenschaften die ideale Basis für ein gesundes Wachstum von Salaten, Kräutern und Co.

GUT GEMISCHT

Organische und mineralische Gemische, die zur Verdichtung neigen, können durch Liadrain als Substratzuschlagstoff dauerhaft aufgelockert werden – gerade bei der Anzucht von Gehölzen und Stauden in Containern. Liadrain verbessert dabei nachhaltig die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Substrats.



AUF DIE RICHTIGE SCHICHTUNG KOMMT ES AN

Hochbeete werden in Schichten angelegt, damit die Pflanzen durch die natürlichen Prozesse im Inneren des Hochbeets mit ausreichend Nährstoffen, Flüssigkeit und Wärme versorgt werden.

| Basis: Liapor Hochbeet Füller: Die unterste Lage des Hochbeets besteht aus einer ca. 30 bis 50 cm dicken Drainageschicht. Darüber wird ein Drainagevlies gelegt, welches das Einschlämmen von Substratteilchen in die Zwischenräume der Drainage verhindert.

Tipp: An die Unterseite des Hochbeets sollte noch vor dem Befüllen ein engmaschiger Kaninchendraht befestigt werden, um lästige Nager, wie beispielsweise Wühlmäuse, fernzuhalten.

| Deckschicht: Pflanzenerde



SO BETONIERT MAN HEUTE: ALL IN – MIT SACK MISCHEN!

Beton ist so vielfältig wie seine Anwendungen – wie z. B. als vielseitiger Trockenbeton für kreativen Garten- und Landschaftsbau.

BAUMIT ALL IN TECHNOLOGIE

Bei der Baumit ALL IN Technologie wird der selbstauflösende Sack während des Mischvorgangs Teil des Betons. Der Sack besteht aus einem speziell hergestellten, patentierten Kraftpapier, welches einerseits die Auflösung bei mechanischer Einwirkung und zweitens einen geringeren Papierverbrauch ermöglicht. Das Öffnen des Sackes ist nicht mehr erforderlich und ist somit bequem, sauber, schnell und ohne Abfall zu verarbeiten. Weil die Verpackung beim Anmischen des Mörtels zu einem Bestandteil des Produktes wird, entsteht kein Abfall. Zudem führt diese Art der Produktverpackung zu einer deutlichen Verminderung der Staubentwicklung beim Mischvorgang. Etwaige Staubbelastung für Mensch und Umwelt wird stark reduziert.


EINFACHE ANWENDUNG

Den Sack einfach in den Betonmischer oder Mörteltrog legen, die vorgegebene Menge Wasser zugeben und den Papiersack dabei befeuchten. Dann den Betonmischer einschalten bzw. mit dem elektrischen Rührgerät mit dem Mischen beginnen. Nach circa 4 Minuten hat sich der Papiersack dank der innovativen Sacktechnologie aufgelöst, mit dem Mörtel vermischt und steht für die Verarbeitung bereit. Natürlich können Baumit ALL IN Trocken-Betone auch wie gewohnt ohne Sack verarbeitet werden.

Baumit ALL IN TrockenBetone sind perfekt geeignet für Betonier- und Ausbesserungsarbeiten ohne statische Anforderungen, für unterschiedlichste Anwendungen im Haus und Gartenbereich. Frostsicher und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen.



**HINSEHEN
UND STAUNEN!**
Der ALL IN
TrockenBeton 20
im neuen selbst-
auflösenden Sack.



SOPRO OUTDOORFUGEN

Bei der Wahl der Fugenfüllung einer Pflasterfläche oder einer Terrasse stehen grundsätzlich mehrere Alternativen zur Auswahl: entweder die Verwendung ungebundener Fugenfüller wie Sand und Kies oder aber einer gebundenen Fugenfüllung, also eines werksseitig mit Bindemittel vorgemischten Fugenmörtels.

Die Vorteile einer gebundenen Verfügung liegen dabei auf der Hand:

- | der Oberbelag ist fixiert, ein Verschieben von Platten oder Pflastersteinen nicht möglich
- | keine Stolperfallen
- | pflegeleicht und problemlos mit dem Wasser-schlauch zu reinigen
- | kein Unkrautbewuchs
- | dauerhaft geschlossene und ebene Fläche
- | einheitliche Belagsoptik durch gleichmäßige Fugenfarbe
- | große Vielfalt verschiedener Fugenfarben
- | kein Verschleppen von ungebundenen Fugen-sanden auf angrenzende Flächen oder in den Innenraum

Sopro bietet eine Vielzahl an zement- und harz-gebundenen Fugenmörteln für die dauerhafte Verfügung von Flächen mit leichter bis schwerer Beanspruchung.



SOPRO EPOXIPFLASTERFUGE 2-K

- | zweikomponentig
- | für Fugenbreiten ab 5 mm
- | schlämmfähig, drainagefähig
- | frost- und tausalzbeständig
- | beständig gegen Hochdruckreiniger



SOPRO EKS 10 EINKEHRSSAND

- | für Fugenbreiten von 3–10 mm
- | Barriere gegen Insektenbefall und Unkrautbewuchs
- | erhärtet ohne Mischen
- | staubreduziert und früh regenfest

SOPRO STEINFUGE FLEXIBEL

- | zementärer Fugenmörtel
- | für Fugenbreiten von 5–20 mm
- | für innen und außen
- | kunstharzvergütet
- | schlämmfähig
- | mit echtem Trass



SOPRO PFLASTERFUGE PRO


- | zementärer Fugenmörtel
- | für Fugenbreiten von 5–30 mm
- | schlämmfähig und standfest verarbeitbar
- | frost- und tausalzbeständig
- | beständig gegen Hochdruckreiniger
- | mit echtem Trass



SOPRO PFLASTERFUGE PRO SCHNELL

- | zementärer Fugenmörtel
- | für Fugenbreiten von 5–30 mm
- | schlämmfähig und standfest verarbeitbar
- | frost- und tausalzbeständig
- | beständig gegen Hochdruckreiniger
- | mit echtem Trass





WWW.ARDEX.AT

ARDEX X 78 – MICROTEC FLEKKLEBER

Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Mittelbett

- | geeignet für Boden- und Wandflächen
- | für den Innen- und Außenbereich
- | wasserfest, frostbeständig, flexibel
- | Sicherheit durch Faserverstärkung
- | hohe Ergiebigkeit
- | leichte Verarbeitung
- | im Mittelbett bis 15 mm einsetzbar
- | vollsatte Einbettung ohne Fließbetverhalten
- | ausblühungsfrei durch spezielle Additive



ARDEX GF 900 – BINDEMittel FÜR SPLITT UND GLAS

Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel mit besonderen Additiven zur Herstellung eines wasserdurchlässigen Splittmörtels auf drainagefähigem Unterbau

- | befahrbar, großes Gestaltungsspektrum
- | hohe UV-Resistenz, säurefest
- | sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung
- | auch für feuchte Mineralstoffe geeignet





WWW.ARDEX.AT

LITHOFIN MN AUSSENREINIGER*
– REINIGER FÜR ALLE NATUR- UND BETONSTEINBELÄGE

Macht alle Steinflächen wieder hell und sauber. Zum gründlichen Reinigen von Terrassen, Gehwegen, Treppen, Mauern etc.

Befreit selbsttätig von pflanzlichen Ablagerungen, durch Bäume und Blumen verursachte Verfärbungen und Stockflecken.

- | wirkt schnell und intensiv
- | einfach anzuwenden
- | Ergiebigkeit: bis zu 15 m²/Liter
- | Lagerung: verschlossen, kühl, dunkel, bis ca. 6 Monate

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



WWW.SONNECK.COM

HOCHBEET-
HAUE

24,90* 57tk.

HOCHBEET-
JÄTEKRALLE

24,90* 57tk.

HOCHBEET-
KLEINHÄCKCHEN

24,90* 57tk.

HOCHBEET-
LAUBRECHEN

24,90* 57tk.

HOCHBEET-
SAUZAHN

24,90* 57tk.

HOCHBEET-
BLUMENKELLE

7,90* 57tk.



WWW.TECWARE.AT

bitex®
SEALTEC
 ABDICHTUNGSSPRAY

ANWENDUNGSBEREICHE

SEALTEC ist ideal zum Abdichten von Dächern, Dachrinnen, Terrassen, Balkonen, Dachfenstern, PVC- oder Metallrohren, Betonoberflächen, Stahlkonstruktionen, Pfosten, Tanks und vielem mehr.

UNTERGRUNDARTEN

Geeignet für die gebräuchlichsten Untergründe wie Metall, Beton, Kunststoff und Holz.

EIGENSCHAFTEN

SEALTEC ist eine gebrauchsfertige, wasserundurchlässige Schutzabdichtung auf der Basis von Harzen, Elastomeren, Lösungsmitteln und speziellen Additiven in einer Spraydose, die sich für jede Art von Untergrundformen eignet.



VERARBEITUNGSHINWEISE

Sicherstellen, dass lose und bröckelige Teile vom Untergrund entfernt und dieser gründlich von Farben, Rost, Staub, Öl und Fett gereinigt wurde, um einen festen und trocken Untergrund zu erhalten.

Dose gründlich schütteln, bis sich die Stahlkugel im Innenbereich zu bewegen beginnt. SEALTEC aussprühen bis ein gleichmäßiger Strahl entsteht. Die Trocknung von SEALTEC hängt von der aufgetragenen Schichtdicke, der Untergrundart und den Umgebungsbedingungen ab. Nach dem Auftragen die Dose auf den Kopf stellen und 1–2 Sekunden lang sprühen, damit die Düse sauber bleibt und nicht verstopft wird.

- | leicht anzuwenden
- | sofort einsatzbereit
- | hohe Flexibilität
- | kurze Trocknungszeit
- | rissüberbrückend
- | witterungsbeständig
- | langanhaltende Schutzwirkung





SCHWIMM- *becken*

War in früheren Zeiten das Schwimmbad eher zu den Luxusartikeln zu zählen, so ist es durch den Wertewandel in der Gesellschaft heute durchaus üblich, bereits bei der Bauplanung gedanklich auf ein sofortiges oder eventuell späteres Schwimmbecken Rücksicht zu nehmen.

Die spürbare Veränderung in der Klimazone, die immer häufigere, andauernde Trockenheit und Hitze der letzten Jahre lassen eine Investition „ins eigene kühle Nass“ durchaus verlockend erscheinen. Der erholsame, ruhige Urlaub zu Hause, die wesentlich verbesserte Freizeit, die Unsicherheit vieler Urlaubsländer, das sind nahezu überwiegende Aspekte, die ein Schwimmbad im eigenen Heim rechtfertigen.

MATERIALVARIANTEN

- | Massivbecken aus Stahlbeton und Verfließung: Das sind zwar elegante Einbaubecken, aber aufwendig in Erstellung und Erhaltung und deshalb teuer.
- | Stahlwandbecken in rund, oval oder eckig, mit Einhängefolie oder verschweißter Folie: Diese sind in diversen Größen, als Aufstell- oder Einbaubecken erhältlich.
- | Polyesterbecken: Sie sind leicht im Gewicht, es gibt sie einbaufertig in allen erdenklichen Formen und Größen. Gerade hier ist auf Transportmöglichkeit, Zufahrt und Versetzen mittels Spezial-Hebezeug oder Kranwagen zu achten.

PLANUNG

Im Garten sollte ein Platz ausgesucht werden, der mehr oder weniger ganztägig von der Sonne bestrahlt wird. Dies gewährleistet ein angenehmes Badevergnügen.

VARIANTEN UND PLATZBEDARF

Man unterscheidet Aufstell- und Einbaubecken. Beide erfordern entsprechende Erdarbeiten, denn auch beim Aufstellbecken ist eine Magerbetonplatte auf Rollierung als Unterbau erforderlich, um die Langlebigkeit des Beckens zu gewährleisten. Für Erdarbeiten aber braucht man Platz und einen entsprechenden Zugang – das sollten Sie auf jeden Fall bedenken, wenn das Becken nachträglich errichtet wird. Dadurch wird die Beschädigung auf dem Rasen beschränkt und die des Ziergartens verhindert.

Auch die Wahl der Bepflanzung, um Verschmutzung durch Blüten und Laub zu reduzieren, und die Beachtung der Hauptwindrichtung sind wichtige Kriterien bei der Planung.

AUSWAHL

Überlegen Sie genau und holen Sie umfassende Informationen ein, ehe Sie sich für eine Schwimmbeckenvariante entscheiden.

Die wichtigsten Kriterien sind:

- | der erforderliche Platzbedarf
- | die Größe des Beckens, abgestimmt auf die Personenzahl

| die dafür erforderlichen Zusatzteile bis hin zur Filterleistung: Bei entsprechender Filterkapazität wird die Wasserpflge wesentlich erleichtert und dementsprechend kostengünstiger.

| die Lage von Strom- und Wasseranschluss: Es ist vorteilhaft, die Steuerung sämtlicher technischer Einrichtungen vom Keller aus vorzunehmen und die dafür erforderliche Verrohrung zu planen und zu verlegen.

| die Anlage einer Solaranlage zur Energieeinsparung. Im Sommer wird zugleich der Bedarf an Warmwasser gedeckt, im Winter wird der passiv erwirtschaftete Anteil an Energie der Heizung zugeführt.

| die Schwimmbadabdeckung: Sie hält die Wassertemperatur im Sommer während der Nacht hoch, im Winter schützt sie das Becken gegen Witterungseinflüsse.

FERTIGUNG

Ein wesentlicher Teil besteht darin, wie der Randbereich rund um das Becken gelöst ist – wie also der Aufenthaltsbereich, der Bereich der Gartenmöbel und der Zu- oder Abgang zum Schwimmbad aussehen soll.

Hier bietet der Baustoffhandel schrankenlose Varianten und erlaubt auch entsprechende Kreativität. Hat man sich nun für eine Variante entschieden, ist auch die Fertigung wie Baumeisterarbeiten, Installationsarbeiten und eventuell notwendige Elektroinstallationen zu klären.

DANN KANN'S JA LOSGEHEN!

WIR SIND IHR STARKER PARTNER – WIR BERATEN SIE GERNE

Unsere themenbezogenen Kataloge zeigen Ihnen ausführlich alle wichtigen Produkte und Anbieter für Ihre Vorhaben. Sämtliche Produkte sind von erstklassiger Qualität und entsprechen den österreichischen Normen und Vorschriften. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir bei der Produktauswahl auf ökologische und umweltfreundliche Baustoffe – für ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Bauen und Sanieren. Unsere Kataloge dienen Ihnen als Ideengeber und sind damit die perfekte Basis für eine kompetente Beratung durch unser Fachpersonal.



Eigentümer, Herausgeber, Verleger:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft
mbH & Co. KG, 61231 Bad Nauheim

Technische Angaben, eventuelle Druck- und Satzfehler bzw. Irrtümer vorbehalten.
Aus den Abbildungen im vorliegenden Katalog kann keine Farbverbindlichkeit abgeleitet werden.
Fotos: EUROBAUSTOFF Bad Nauheim,
Adobe Stock, Colourbox

 **Sochor®**
Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Wien 10

Triester Straße 14
1100 Wien
T: +43 1 604 36 38
F: +43 1 604 79 45

Öffnungszeiten Verkauf:
Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Fliesenschauraum:
Montag-Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr

Wien 23

Breitenfurter Straße 333-335
1230 Wien
T: +43 1 865 96 24
F: +43 1 865 96 24 48 20

Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag: 6.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 6.00 bis 15.00 Uhr
Samstag: geschlossen

In der Filiale Breitenfurter Str. sind Teilsortimente lagernd.

www.sochor.at | office@sochor.at

DVR 0018601