Sochor®

Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Gewerbeflugblatt · gültig vom 26.08. bis 23.11.2024

Elite Sicherheitsschuh

Vollleder, Polyester-Innenfutter, für Handwerker, mit Druckverschluss, Nageltrittschutz und Alu-Zehenkappe

Art.Nr.	Schwarz/ Gelb
88280	41
88281	42
88282	43
88283	44
88284	45

118,80 (inkl.)

99,90 Stück (exkl.)

BLÅKLÄDER WORKWEAR

Soudafoam Turbo

1K-PU-Schaum, schnelle Schneidbarkeit, sehr hohe Ausbeute, 24 Monate haltbar und darf auch liegend gelagert bzw. transportiert werden, 750 ml

Art.Nr. 87725
(Liter = 7,87)

SOUDAL

7,08 (inkl.)

5,90 Stück (exkl.)

Reinigungstücher Swipex XXL

entfernt frische, nicht ausgehärtete Kleb-/Dichtstoffe, PU-Schaum, Farben und vieles mehr von Händen, Werkzeugen und glatten Oberflächen, Dose mit 100 Tüchern

Art.Nr. 87372

SOUDAL

9,48 (inkl.)

7,90 Stück (exkl.)

Leichte gefütterte Funktionsjacke

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, versiegelte Nähte, abnehmbare Kapuze, auffallende Reflexdetails, Schwarz/Gelb

Art.Nr.	Schwarz/Gelb
86963	Größe M
86964	Größe L
86965	Größe XL
86966	Größe XXL

BLÅKLÄDER WORKWEAR

107,88 (inkl.)

89,90 Stück (exkl.)

MonoTop-4012

R4-Hochleistungs-Betoninstandsetzungsmörtel für vertikale Flächen und Überkopf-Anwendungen, sulfatbeständig, Brandschutzklasse A1, Grau, 25 kg

Art.Nr. 86919
(kg = 1,60)

Sika

47,88 (inkl.)

39,90 Stück (exkl.)

Sikafloor®-2510 W

zweikomponentige, emissionsarme, wasserverdünnbare Epoxidharz-Versiegelung zur Bodenanwendung, geringe Partikelemissionen, gute chemische und mechanische Belastbarkeit, Kieselgrau, 20 kg

Art.Nr. 86032
(kg = 12,95)

Sika

310,80 (inkl.)

259,00 Stück (exkl.)

Farben & Lacke · Farben & Lacke · Farben & Lacke · Farben & Lacke · Farben & Lacke · Farben & Lacke

Superweiß

Für innen, zum Anstrich auf Kalk-, Gips- bzw. Zement-Putz, Beton, Gipskartonplatten, Kalk-, Zement- und Mineralfarbenanstrich, Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten, Verbrauch ca. 0,3 kg/m², 25 kg

Art.Nr. 88197
(kg = 1,44)

43,20 (inkl.)

36,00 Stück (exkl.)

Naturmineral

Für innen, zum Anstrich auf Putz, Gips, Mauer, Beton, Verbrauch ca. 0,3 kg/m², 25 kg

Art.Nr. 88198
(kg = 1,44)

43,20 (inkl.)

36,00 Stück (exkl.)

Wiener Weiß

Für innen, zum Anstrich auf Putzmörtel und Gipsplatten, Weiß matt, 25 kg

Art.Nr. 88199
(kg = 1,80)

54,00 (inkl.)

45,00 Stück (exkl.)

Spiritus

farbloser, leichtentzündlicher Spiritus, Brennspiritus und Lösemittel, Ethanol, 1 l

Art.Nr. 79025

8,28 (inkl.)

6,90 Stück (exkl.)

Abbeizer Rote Krähe

Lackentferner, auch für 2-K Lacke geeignet, auch auf senkrechten Flächen, auf Lösemittelbasis, 750 ml

Art.Nr. 78947
(l = 28,00)

25,20 (inkl.)

21,00 Stück (exkl.)

BetonSiegel W10

schützt vor Schmutz, Staub und Wasser, heizölbeständig nach DIN 53168, auf Wasserbasis, tönbar, Weiß, 2,5 l

Art.Nr. 78611
(l = 23,60)

70,80 (inkl.)

59,00 Stück (exkl.)

Kellerraumfarbe

nicht filmbildende Innenfarbe, umweltschonend, baubiologisch empfehlenswert, geruchsneutral, hochdeckend, lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei, Weiß, 14 kg

Art.Nr. 83773
(kg = 2,57)

43,20 (inkl.)

36,00 Stück (exkl.)

Isolierfarbe Aviva IsoExtrem

für innen, hält auf Putz, Beton, Gips, Rauhfaser, Tapeten und Platten, 2,5 Liter, Weiß

Art.Nr. 88076
(l = 15,20)

45,60 (inkl.)

38,00 Stück (exkl.)

Aviva Tiefengrund

Wandgrundierung, leicht zu verarbeiten, festigt und egalisiert unterschiedliche Untergründe

Art.Nr.	Gebinde	Preis (exkl.)	Grundpreis
88192	10 l	34,00	l = 3,40
88191	5 l	21,00	l = 4,20

25,20 (ab, inkl.)

21,00 Stück, ab (exkl.)

Die Experten der Gebäudehülle. Seit 1946.

ampack.biz

Ampack Handels GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark 2
AT-6840 Götzis
T +43 5523 53433
ampack@ampack.at
@ampackde

Dampfbremsen & Dampfsperren · Dampfbremsen & Dampfsperren · Dampfbremsen & Dampfsperren

Ampatop Protecta (plus)
dreilagige hochreißfeste Unterdeck-/Unterspannbahn UDB-A/USB-A, als Behelfsdeckung geeignet, diffusionsoffen und dennoch winddicht, aufgedruckte Schneidhilfe, beidseitig integrierte Tapes, 1,5 x 50 m

Art.Nr. 86929
(lfm = 4,20)

252,00 (inkl.)
210,00 Stück (exkl.)

Manschette Ampacoll Install 50
vorgefertigte Manschette für die schnelle Durchdringung, Klebekragen aus Tyvek mit Acrylklebstoff, flexibles, reißfestes und alterungsbeständiges EPDM, auch bei Bewegung und Zugbelastung dicht, 50–72 mm

Art.Nr. 86870

17,40 (inkl.)
14,50 Stück (exkl.)

Manschette Ampacoll Elektro 25
vorgefertigte Manschette für die schnelle Durchdringung, Klebekragen aus Tyvek mit Acrylklebstoff, flexibles, reißfestes und alterungsbeständiges EPDM, auch bei Bewegung und Zugbelastung dicht, 25–32 mm

Art.Nr. 86869



7,08 (inkl.)
5,90 Stück (exkl.)

Ampacoll ND.Band
einseitig klebendes Nageldichtungsband für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, 30 m x 70 mm x 3 mm

Art.Nr. 86867
(lfm = 0,7)

25,20 (inkl.)
21,00 Stück (exkl.)

Ampacoll Profix
lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigklebstoff, ideal für TPU-Produkte, beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser, 290 ml

Art.Nr. 86866
(l = 44,48)

15,48 (inkl.)
12,90 Stück (exkl.)

Sisalex 518 Dampfsperre
aus Aluminium- und PE-Schicht und einer Verstärkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht, absolut dampfdicht und feuchteresistent, alkaliresistent, für Ausblasdämmung geeignet, erhöhte Nagelausreißfestigkeit, 1,5 m x 50 m

Art.Nr. 86863
(lfm = 6,90)

414,00 (inkl.)
345,00 Stück (exkl.)

Ampack Variano 3 Unterdeckbahn
1,5 x 50 m, feuchtevariable Dampfbremse, ausgezeichnet verklebbar, ideal für Ausblasdämmung dank hoher Nagelausreißfestigkeit, inkl. 60 m Acrylklebeband Ampacoll INT

Art.Nr. 84443

300,00 (inkl.)
250,00 Stück (exkl.)

Ampacoll DT 20 mm
Montageklebeband für den Trockenbau, beidseitig klebend, robust und langlebig, Rolle à 20 mm, 50 m

Art.Nr. 82912
(lfm = 9,45)

22,68 (inkl.)
18,90 Stück (exkl.)

Ampatex DB90 Dampfbremse
+ Ampacoll INT
für hinterlüftete Dach- und Wandkonstruktionen, sehr reißfest und verlegefreundlich, dehnt und schrumpft nicht, für Ausblasdämmung geeignet, 1,5 x 25 m, inkl. 30 m Acrylklebeband und Randanschlusskleber 310 ml

Art.Nr. 81020

117,60 (inkl.)
98,00 Stück (exkl.)

Klemmrock 035 – kompakt und effizient

Die Dämmung zwischen den Sparren ist die wirtschaftlichste Möglichkeit, einen effizienten Wärmeschutz im Schrägdach zu erzielen. Dazu bietet ROCKWOOL bewährte Steinwolle-Qualität in kompakter Form: Klemmrock – die komprimierte Steinwolle von der Rolle! Schon beim Transport in Ihrem Pkw werden Sie die Vorteile der handlichen Rolle zu schätzen wissen. Zu Hause angekommen, können Sie sich direkt von den weiteren Stärken der Klemmrock überzeugen:

- einfach zu transportieren, auch in engen Treppenhäusern
- einfach zuzuschneiden, z. B. mit dem ROCKWOOL Dämmstoffmesser
- schnell und passgenau einzubauen

Nähere Infos auf www.rockwool.at

ROCKWOOL®

© 2023 James Hardie Europe GmbH. ™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

Perfekter Innenausbau mit dauerhaft schöner Fassade

- Moderner Innenausbau mit fermacell®
- Perfekter Bad-Ausbau mit fermacell®
- Dauerhafte Fassadenlösungen mit James Hardie

WWW.FERMACELL.AT | WWW.JAMESHARDIE.AT

ISOVER
SAINT-GOBAIN
www.isover.at
NACHHALTIG
NATÜRLICH
SICHER
– ISOVER Uniroll Plus –
Universell einsetzbarer Dämmstoff aus
Mineralwolle mit pflanzlichem Bindemittel
& mit Strom aus 100% zertifizierter
Wasserkraft produziert.
SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN
www.rigips.at
HART
IM
NEHMEN
– RIGIPS Duraline –
Gipskartonplatte mit faserverstärkten Gipskern
und Kartonummantelung.
Halb so hoher ökologischer Fußabdruck wie bei
vergleichbaren Hartgipsplatten
SAINT-GOBAIN

Perfektes Werkzeug ist nicht einfach da, es wird gemacht!

Kaufmann GmbH, Römerstrasse 93, A-6811 Göfis, Tel. +43 5522 73822, office@kaufmann-tools.at

Werkzeug & Zubehör · Werkzeug & Zubehör · Werkzeug & Zubehör · Werkzeug & Zubehör · Werkzeug & Zubehör

Meterriss-Plakette

selbstklebend und mit Putzpinsel, dauerhafte Sicherung von Meterriss und Achsen auf Baustellen, 50 Stk.

Art.Nr. 88287
(Stück = 2,20)



132,00 (inkl.)

110,00 Stück (exkl.)

Profi Skelettpistole

FX7 90, gummierter Griff, Leiterhaken, Übersetzungsverhältnis 17:1, für Kartuschen mit 310 ml

Art.Nr. 87287

23,88 (inkl.)

19,90 Stück (exkl.)

Cutter mit Ersatzklingen

Samurai Black-Serie, 18 mm, sichere Klingenarretierung, scharfe Klinge SK2H, inkl. 10 Ersatzklingen

Art.Nr. 87227

7,20 (inkl.)

6,00 Stück (exkl.)

Langhalsschleifer TM LHS

für Schleifscheiben bis 225 mm, zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Wänden, Staubabsaugung, Gewicht 4,5 kg, mit Transportkoffer und diversen Schleifscheiben

Art.Nr. 87954

358,80 (inkl.)

299,00 Stück (exkl.)

Handmörtelpumpe

Füllmenge 0,9 kg, für Hohlraumfüllung, Niederdruckinjektion, Fugen, Tür- oder Fensterzargen, Mörtel bis 4 mm, funktioniert ohne Strom, inkl. Schlauch

Art.Nr. 87286



210,00 (inkl.)

175,00 Stück (exkl.)

Handrührwerk Easy Mix SX60

1.600 W, 2-Gang-Handrührwerk, stufenlose Drehzahlregulierung, inklusive Wendelrührer (Ø 140 mm) aus verzinktem Stahl mit M14-Gewinde

Art.Nr. 83807

180,00 (inkl.)

150,00 Stück (exkl.)

Saugheber mit Handpumpe Blueline

für gasdichte Oberflächen, Glas, Metall, Fliesen, Holz und einfach beschichtetes Material, 120 kg Tragkraft, mit Kunststoffring für bessere Stabilität

Art.Nr. 87712

118,00 (inkl.)

99,00 Stück (exkl.)

Nivellier-Starterset XL

Eimer mit Deckel, 2x 100 Keile, 6x 100 Laschen, 1 Zange, 1 Fliesenlegerschwamm

Art.Nr. 87088

89,40 (inkl.)

74,50 Stück (exkl.)

Nur solange der Vorrat reicht!

Beschichtungswalze Flor Paintline

zum Versiegeln, Polyesterbeschichten, für Öl und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentlacke, Epoxyfarben und Korrosionsarbeiten, Länge 61 cm, Florlänge 13 mm

Art.Nr. 87041

11,88 (inkl.)

9,90 Stück (exkl.)

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Maschinen · Maschinen · Maschinen · Maschinen · Maschinen · Maschinen · Maschinen · Maschinen · Maschinen

Bauschrauber W6V4

620 W, für Selbstbohrschrauben, Aluminium-Gehäuse, Rechts- und Linkslauf, 1,4 kg, variable Drehzahlregulierung

Art.Nr. 74280

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

174,00 (inkl.)

145,00 Stück (exkl.)

Kreissäge C7SS

1.050 W, Leerlaufdrehzahl 5.500 min^{-1}, Sägeleistung bei 90/45° 68/46 mm, Kreissägeblatt-Ø 190 mm, inklusive HM-Sägeblatt, Schlüssel und Parallelanschlag

Art.Nr. 80267

HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

106,80 (inkl.)

89,00 Stück (exkl.)

Akku-Bohrschrauber DDF484Z

18 V, 540 Nm, auch für Bohren im Metall, mit LED-Licht

Art.Nr. 87106

Makita

136,80 (inkl.)

114,00 Stück (exkl.)

Akku- und Ladestation-Set

2 Akkus (BSL36A18X) mit 36 V und 2,5 Ah sowie Ladestation mit 18 V und 5 Ah

Art.Nr. 87775

Nur solange der Vorrat reicht!

HiKOKI

208,80 (inkl.)

174,00 Stück (exkl.)

Stichsäge CJ90VST

705 W, Sägeleistung in Holz/Stahl/Aluminium 90/8/8 mm, Leerlaufdrehzahl 850–3.000 min^{-1}, Sägehub 20 mm, 4-fach verstellbares Orbitalschnittsystem, werkzeugloser Sägeblattwechsel

Art.Nr. 83051

HiKOKI

121,20 (inkl.)

101,00 Stück (exkl.)

Multi-Tool TM3010C

320 W, für viele Anwendungen, einschließlich Schneiden und Polieren, variable Geschwindigkeit, Werkzeug-Schnellwechselsystem, gummierter Griff, doppelt isoliert

Art.Nr. 87016

238,80 (inkl.)

199,00 Stück (exkl.)

Makita

Akku-Radio UR18DA

digitales DAB+ Radio, flexible Antenne mit Bluetooth-Funktion, mit Hikoki-Akkus kompatibel, 1,8 kg, inklusive Netzadapter, ohne Akku und Ladegerät

Art.Nr. 87772

HiKOKI

91,20 (inkl.)

76,00 Stück (exkl.)

Akku-LED-Strahler

18 V, für gut ausgeleuchtete Umgebung, staub- und wasserdicht nach IP55, 6 Helligkeitsstufen, max. 1.050 Lumen, mit Haken zum Tragen und Aufhängen, 0,8 kg, ohne Akku und Ladegerät

Art.Nr. 87774

HiKOKI

86,40 (inkl.)

72,00 Stück (exkl.)

Winkelschleifer GA9050R

2.000 W, für Scheiben mit Ø 230 mm, 6.600 min^{-1}, mit Wiederanlaufschutz, zum Trennen und Schleifen, mit Schutzhaube und Seitengriff

Art.Nr. 87194

152,40 (inkl.)

127,00 Stück (exkl.)

Makita

Früher wie heute

"Man muss Liebe zum Werkzeug haben."

Hans Werner, 1936

Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro · Elektro

Steckdosenverteiler

4 Schutzkontakt-Steckdosen (250 V), 2 CEE-Steckdosen 5x 16 A (400 V), Fehlerstromschalter, max. Leistung 9,5 kW, Anschlussleitung 2,5 m H07RN-F 5G2

Art.Nr. 84111

162,00 (inkl.)

135,00 Stück (exkl.)

360°-LED-Arbeitsleuchte 50 Watt

leistungsstarker LED-Chip, kompakte Kunststoffausführung mit hoher Stoßfestigkeit, ausklappbarer Aufhängehaken, für innen und außen, Gummi-Anschlusskabel 5 Meter, inklusive Adapter zur Stativbefestigung

Art.Nr. 86778

77,88 (inkl.)

64,90 Stück (exkl.)

LED-Strahler slim

100 W, mit höhenverstellbarem Stativ, geringer Energieverbrauch und minimale Wärmeentwicklung, für Innen- und Außenbereich, 30.000 h Lebensdauer

Art.Nr. 87717

107,88 (inkl.)

89,90 Stück (exkl.)

Drehstrom-Verlängerung

Strom-Verlängerung, 5G, 1,5 mm², 10 m, Gelb

Art.Nr. 84120

47,88 (inkl.)

39,90 Stück (exkl.)

Leitungswarnband

aus alterungsbeständigem hoch dehnfähigem PE, dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck, Rollenlänge 100 m

Art.Nr. 81953
(lfm = 0,22)

26,28 (inkl.)

21,90 Stück (exkl.)

Hohlwandschalterdosen DM 65 MM

Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68 mm, äußerer Dosenrand Ø 71 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20 mm, 2 Rohreinführungen Ø 25 mm, 4 Kabeleinführungen, 20 Sück

Art.Nr. 86393
(Stück = 0,75)



17,88 (inkl.)

14,90 Stück (exkl.)

PVC-Kabeltrommel „Professional"

Panzerkabel, Kabellänge 20 m, 3-fach-Steckdose, ergonomischer Tragegriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, Überlastschutz, Sicherheitsklappdeckel, für außen, IP44

Art.Nr. 84113

166,80 (inkl.)

139,00 Stück (exkl.)

PVC Baustellenleitung XYMM-J

für trockene und feuchte Räume, im Freien und in explosionsgefährdeten Betrieben, 3 x 2,5 mm², 150 m

Art.Nr. 84632
(lfm = 0,48)

87,00 (inkl.)

72,50 Stück (exkl.)

Unterputz-Verteiler

1 Reihe, 12 PLE, mit Tür, VU12AT UP IP30, Schutzklasse II

Art.Nr. 74312

47,88 (inkl.)

39,90 Stück (exkl.)

Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie · Bauchemie

Rigips Spachtelmasse Rimano 028

kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel, auf Naturgips basierend, zum Fugenfüllen ohne Bewehrungsstreifen, besonders glatte und weiße Oberfläche, Ausführungsstufen 1-4, 25 kg

Art.Nr. 88077
(kg = 1,60)

rigips

47,88 (inkl.)

39,90 Stück (exkl.)

AQUAPANEL® Q4 Finish

pastöser, wasserabweisender Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen, verarbeitungsfertig, maschinell und händisch verarbeitbar, 20 kg

Art.Nr. 77485
(kg = 4,38)

KNAUF

105,00 (inkl.)

87,50 Stück (exkl.)

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel

zementgebundene, maschinell und händisch verarbeitbare Spachtelmasse, 20 kg

Art.Nr. 72387
(kg = 5,63)

KNAUF

135,00 (inkl.)

112,50 Stück (exkl.)

RUG SEMIN
Ihr Partner für Revisionsverschlüsse im Trockenbau

Alumatic-C EI30 / EI90

Alumatic-C

- Für den Einbau in selbständige Brandschutzunterdecken mit einer Anforderung „Brandlast nur von Raumseite“
- Schutz gegen das Übertreten von Feuer und Rauch aus dem Raum in den Zwischendeckenbereich
- Anerkannt durch IBS Linz

AluPlana Acoustic

AluLight Deco

Weitere Revisionsverschlüsse von RUG Semin:

Die spachtelfreie Revisionsklappe **AluPlana Acoustic** mit gelochter Gipskartoneinlage ist für den Einbau in Acousticdecken sowie -wände vorgesehen. Sie hat verdeckte Schnappverschlüsse sowie selbstjustierende Sicherheitsfangarme für Decken- und Wandmontage. Die Klappengröße ist exakt auf das jeweilige Lochplattendesign abgestimmt.

Die spachtelfreie Revisionsklappe **AluLight Deco** ist zum Einbau in Wände und Decken im Trockenbau zur Herstellung von qualitativ hochwertigen Oberflächen vorgesehen. Durch einen minimalen Aufwand an Spachtelarbeiten können so hochwertige Oberflächen, z.B. in Qualitätsstufe Q3, hergestellt werden.

www.revisionsklappen.com

RUG SEMIN

MODERNES WOHNEN IN ALLEN NUANCEN

DIE TÜRENWELT VON KUNEX:
Ein Ort, der von Kreation, Vielfalt und Individualität geprägt ist. Das Ergebnis sind Türen, die perfekt auf Ihre persönlichen Ansprüche abgestimmt sind. Denn Kunex denkt bei Türen voraus – und zwar für jede Wohn- und Lebenslage.

KUNEX®
VORAUSDENKEN BEI TÜREN

MARLEY

Freude und Erfolg beim Selbermachen –
Intelligente Lösungen für Haus und Garten

Perfekte Entwässerung für alle Dachflächen

HT-Innenentwässerung – Passgenau und sicher

Kaltwassersystem – Wasser an jedem Ort

Innovative Lüftungssysteme rund ums Haus

Marley Deutschland GmbH · Adolf-Oesterheld-Str. 28 · 31515 Wunstorf · **www.marley.de**

Mach's mit Marley.

Baumaterial · Baumaterial · Baumaterial · Baumaterial · Baumaterial · Baumaterial · Baumaterial · Baumaterial

Dunsthut HTDH

Druckausgleich der Hausentwässerungsinstallation, aus Polypropylen, wärmebeständig bis 90 °C und resistent gegen haushaltsübliche Salze, Laugen und Säuren, DN 110

Art.Nr. 20451

MARLEY

25,80 (inkl.)

21,50 Stück (exkl.)

Thermo-Floor®

Mineralische Dämmschüttung unter Nassestrich, hohe Druck- und Tragfähigkeit, keine nachträglichen Setzungen, feuchtigkeitsunempfindlich, diffusionsoffen, sehr hohe Wärme- und Trittschalldämmung, unbrennbar, Schüttgewicht: ca. 85 kg/m³, Sack zu 100 Liter

Art.Nr. 25311
(l = 0,24)

europerl

28,56 (inkl.)

23,80 Stück (exkl.)

Stauss® NG Normgewebe

der unbrennbare dreidimensional formbare Putzträger – für Sanierung, Neubau und freies Gestalten, entspricht der ÖNORM B 3645, 5 m x 1 m

Art.Nr. 19368
(lfm = 2,38)

stauss Ziegelgewebe

14,28 (inkl.)

11,90 Stück (exkl.)

PE-Rohr 32

Kaltwasserleitung, für Druck bis 12,5 bar bei 20 °C, Durchmesser 32 mm, 25 m

Art.Nr. 77087
(lfm = 2,20)

MARLEY

65,88 (inkl.)

54,90 Stück (exkl.)

Thermo-Fill®

Mineralische Dämmschüttung für alle Hohlräume, feuchtigkeitsunempfindlich, diffusionsoffen, füllt fugenlos, hohe Wärmedämmung und Speicherkapazität, hervorragender Schallschutz, dauerhaft, ungeziefersicher, unbrennbar, Schüttgewicht: ca. 83 kg/m³, Sack zu 100 Liter

Art.Nr. 10022
(l = 0,21)

europerl

25,08 (inkl.)

20,90 Stück (exkl.)

Armyt-Glasfasergewebe

Lagerfugenbewehrung, zur Ausführung nichttragender Innenwände, 100 mm x 50 m

Art.Nr. 14650
(lfm = 0,62)

37,08 (inkl.)

30,90 Stück (exkl.)

YTONG

Haus- und Hofablauf

temperatur-, säure- und laugenbeständiger Kunststoff aus Polypropylen, mit Geruchsverschluss, belastbar bis 1,5 t, DN 110

Art.Nr. 71483

MARLEY

21,48 (inkl.)

17,90 Stück (exkl.)

Ytong Planstein für Innenausbau und Sanitär

- Ideal für Schachtwände, Vorsatzschalen, Verblendungen, Zwischenwände etc.
- Schnelle und passgenaue Verarbeitung
- Planebene Wandflächen, direktes Verfliesen möglich
- EI 120 ab 75 mm (unverputzt)
- Erhältliche Stärken: 50 – 250 mm

YTONG

VELUX®

Rundum-Schutz zu jeder Zeit

VELUX Außenrollläden
Optimalen Schutz zu jeder Jahreszeit bieten die VELUX Außenrollläden.

Sie verhindern zu heiße Räume im Sommer, halten im Winter die Wärme im Raum und ermöglichen eine optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit.

velux.at

Zugestellt durch Post.at

Die angeführten Preise gelten für Gewerbekunden, sind Netto-Abholpreise und gelten exklusive Steuern. Die klein gedruckten Preise sind Verkaufspreise inkl. USt. Vorbehalten Satz- und Druckfehler. Sollten einzelne Produkte trotz unserer sorgfältigen Planung aufgrund unerwartet hoher Nachfrage ausverkauft sein, bitten wir um Ihr Verständnis. Flugblatt Nr. 3/2024, gültig vom 26.08.2024 bis 23.11.2024.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Baustoffhandel A. Sochor & Co. GmbH, Triester Straße 14, 1100 Wien

Sochor®

Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Wien 10

Triester Straße 14
1100 Wien
T: +43 1 604 36 38
F: +43 1 604 79 45

Öffnungszeiten Verkauf:
Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Fliesenschauraum:
Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr
jeden Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Wien 23

Breitenfurter Str. 333-335
1230 Wien
T: +43 1 865 96 24
F: +43 1 865 96 24 48 20

Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag: 6.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 6.00 bis 15.00 Uhr
Samstag: geschlossen

In der Filiale Breitenfurter Str. sind Teilsortimente lagernd.

www.sochor.at | office@sochor.at

DVR 0018601