

2.000 W, Umdrehungszahl 2.800 min⁻¹, Scheiben-Ø 300 mm, max. Schneidlänge 1.200 mm, Schnitthöhe 85 mm, extrem robuste Bauweise, Jollyfunktion, stufenlose Höhenverstellung, doppelseitige Wasserzufuhr



4.500.- (inkl.)



Kompaktmischer TMX 1500

230 V, 2.800 W, mit 3-armigem Mischwerkzeug, zur aktiven Durchmischung schwerer Materialien wie Mörtel, Beton und Estrich, Mischmenge bis 120 Liter, klumpenfreies Ergebnis Art.Nr. 88757



2758,80 (inkl.)

© Collomix

Handrührwerk XQ 4 HF

ohne Rührer, 1.500 W, Lastdrehzahl 400-700 min-1, 3 Drehzahlstufen, Mischmenge 65 Liter, sehr leise, Timer im Display, ergonomische Griffe



444.- (inkl.)

Collomix

Rotationslaser EVO 360 Professional

selbstnivellierend im horizontalen und vertikalen Betrieb, einfache und sichere Bedienung, sehr hohe Genauigkeit, max. Messtoleranz ±0.10 mm/m in einem Bereich von ±5°, Lotpunkt im rechten Winkel, Laufzeit von bis zu 40 Stunden





623,99 (inkl.)



Boden- und Kreuzlinienlaser Flox

leistungsfähiger Profilaser für Fliesen- und Bodenleger, vorgelagertes Bodenkreuz und nivelliertes Wandkreuz in einem Laser, weite Sichtbarkeit, Drehfuß und Feineinstellung, max. Messtoleranz ±0.30 mm/m (Bodenkreuz), ±0.50 mm/m (Wandkreuz)

Art.Nr. 88954



50la♦

359,99 (inkl.)



Linienlaser Plano 4D Green

selbstnivellierend mit zwei Horizontal- und zwei Vertikal-Laserlinien, 360° Linienpanorama, max. Messtoleranz ±0.30 mm/m in einem Bereich von ±3°, zuschaltbare Neigungs- und Plusfunktion, kompakt, leicht, handlich

Art.Nr. 88955



sola ❖

419,99 (inkl.)





Um Häuser besser, Garantiert: **ADLER Premiumqualität!**

Was auch immer Sie streichen wollen, ADLER hat das passende Produkt vom Keller bis zum Dach, und das für innen und außen. Und mit dem ADLER Partner Sochor natürlich die perfekte Beratung dazu.

ADLER-LACKE.COM





Pullex Imprägniergrund

Holzschutzimprägnierung für außen, lösemittelhaltig, geruchsarm, mit bioziden Wirkstoffen, farblos

Art.Nr.	Gebinde	Preis (exkl.)
78628	750 ml	11,99/Stk.
		(Liter = 15,99)
78624	2,5 Liter	32,99/Stk.
		(Liter = 13,20)
78626	5 Liter	60,99/Stk.
		(Liter = 12,20)



14,39 (inkl.)

11,99



Pullex Plus-Lasur

Holz- bzw. Wetterschutzlasur für außen, für ansatzfreies Streichen, umweltfreundlich, geruchsarm, UV-Filter für langfristigen Witterungsschutz, Farbe Lärche, 2,5 Liter

Art.Nr. 78678 (Liter = 21,20)



//Apiker



2,5 Liter Art.Nr. 78676

(Liter = 21,20)



63,60 (inkl.)

Pullex Plus-Lasuren

Holz- bzw. Wetterschutzlasur für außen, für ansatzfreies Streichen, umweltfreundlich, geruchsarm, UV-

Filter für langfristigen Witterungsschutz, Farbe Eiche,

53,00



Pullex Bodenöl

wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen im Außenbereich, schützt vor Verschmutzung und Feuchtigkeit, Farbe Lärche, 750 ml

Art.Nr. 82240 (Liter = 25,20)





22,68 (inkl.)

18,90



Pullex Bodenöl

<u>53,00</u>

63,60 (inkl.)

wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen im Außenbereich, schützt vor Verschmutzung und Feuchtigkeit, farblos

	Art.Nr.	Gebinde	Preis (exkl.)
	82238	750 ml	18,90/Stk.
ı			(Liter = 25,20)
	82237	2,5 Liter	53,99/Stk.
			(Liter = 21,60)



22,68 (inkl.)

18,90

Legno-Öl

rasch trocknendes, einfach zu verarbeitendes Pflegeöl, sehr gutes Eindringvermögen, Füllkraft, Wasserbeständigkeit, angenehme Haptik, farblos, 750 ml

Art.Nr. 84607 (Liter = 33,32)



29,99 (inkl.)

Poly-Feinspachtel

Zweikomponenten-Polyester-Spachtel, inkl. Härter, gute Ziehfähigkeit, schnelle Aushärtung, gute Schleifbarkeit und Haftung, Farbe Weiß, 1 kg



25,20 (inkl.)



Varicolor

wasserbasierter Grund- und Decklack in einem, für innen und außen, für verschiedene Untergründe, matt, farblos, 750 ml

Art.Nr. 78583 (Liter = 30.67)



27,60 (inkl.)

23,00

//ADLER

Varicolor

wasserbasierter Grund- und Decklack in einem, für innen und außen, für verschiedene Untergründe, glänzend,

farblos, 750 ml

Art.Nr. 78580



27,60 (inkl.)





2-Takt Ölgemisch

Art.Nr. 81966



1,43 (inkl.)

1,19

HiKOKI

BIO-Kettensägenöl

schmiert und schützt vor Überhitzung, biologisch

abbaubar, 1 Liter

Art.Nr. 77433



5,63 (inkl.)

4,69

Hí KOKI

Bohr- und Meißelhammer DH 40 MC

1.100 W, max. Einzelschlagenergie 8,5 J, Leerlaufdrehzahl 620 min-1, max. Bohrleistung mit Vollbohrer 40 mm, mit Durchbruchsbohrer max. 105 mm, Drehstopp für Stemmarbeiten, inklusive je 1x SDS-max Flach-/Spitzmeißel 400 mm, im Transportkoffer

Art.Nr. 83563



340.-

HiKOKI

Bohrhammer HR2630TX

800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1.200 min-1, Schlagzahl 0-4600 min⁻¹, geeignet für SDS-PLUS, werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter, gummierter Griff, 40-fache Meißelverstellung, inkl. Bohrer-/Meissel-Set



260.-

Makita

Akku-Winkelschleifer DGA513Z

18 V, Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 min⁻¹, bürstenlos, einstellbare Drehzahl zum Trennen und Schleifen, max. Scheiben-Ø 125 mm, mit Active Feedback sensing Technology, Automatic torque Drive Technology und Motorbremse



216.- (inkl.)

180

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

18 V, Hubgeschwindigkeit 800 - 3.500 min⁻¹, werkzeugloser Sägeblattwechsel, dreistufige Pendel-

hubeinstellung plus Neutralstellung, Schnittleistung 135 mm bei Holz, 10 mm bei Stahl, mit LED-Licht Art.Nr. 87110



Outdoor Fliesen-Set Ø 125 mm

für das Schneiden, Bohren und Verarbeiten von Outdoor-Keramik bis 30 mm, Scheibe FZ850 Ø 125 mm, Trenn-Schleif-Finishing CGF750 3in1 Ø 125 mm und Diamant-Handpolierpad #50

Art Nr 89012



125,99 (inkl.)

104,99 Stück



Fliesen-Set Ø 125 mm - M14

für das Schneiden, Bohren und Verarbeiten von Fliesen, Fliesenscheibe CK850 AkkuMAX-M14 Ø 125 mm, Fliesentrockenbohrer PG850X-M14 Ø 6 mm und Diamant-Handpolierpad #100

Art.Nr. 89011



107,99 (inkl.)



Fliesen-Set Ø 125 mm

für das Schneiden, Bohren und Verarbeiten von Fliesen, Fliesenscheibe CK850 AkkuMAX Ø 125 mm, Fliesentrockenbohrer PG850X-M14 Ø 6 mm und Diamant-Handpolierpad #100

Art Nr 89010



107,99 (inkl.)



Thermo-Floor® der Estrich-Unterbau


Die sichere Lösung auch bei extremen Anforderungen

Thermo-Floor® ist eine bewährte mineralische Schüttung, dauerhaft, setzungssicher und garantiert formstabile Aufbauten.

Thermo-Floor® ist extrem leicht zu verarbeiten:

die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen, mit 20 % Überhöhung aufschütten, abziehen und mit den Thermo-Verdichtungsschuhen durch Begehen verdichten. Jetzt noch eine diffusionsoffene Trennlage zum Estrich - wie unsere Thermo-Rollpappe oder Thermo-A8+Platte - **FERTIG!**





- ✓ hohe Druck- und Tragfähigkeit
- ✓ Höhenausgleich, Trittschalldämmung & Wärmedämmung in einem Arbeitsgang

Quroperi

Thermo-Floor

- √ 100 % wiederverwertbar
- ✓ unbrennbar A1







- Ideal für Schachtwände, Vorsatzschalen, Verblendungen,
 Zwischenwände etc.
- Schnelle und passgenaue Verarbeitung
- Planebene Wandflächen, direktes Verfliesen möglich
- El 90 ab 75 mm (unverputzt)
- Erhältliche Stärken: 50 250 mm





Pool/Terrassen/versteinertes Holz & Vieles mehr!







Modern Terrassenplatten Im Format 80x40cm - in der LeichtRein-Technologie



Unser

"versteinertes" Holz Holzoptik aus Spezialbeton - absolut wetterfest

Zentrale Niederösterreich

Ricoweg 3, 2351 Wiener Neudorf www.terrasse.at | www.gartenzaun.at | 😝 🗿 🔯 🖪 🛅





Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





Wasserfeste Wandpaneele

Die unglaubliche Vielfalt der ROCKO Tiles

ROCKO Tiles sind großflächige Wandpaneele, die absolut wasserfest sind und selbst in Nassräumen verwendet werden können. Das Material der Tiles besteht zu über 70 % aus natürlichem Stein, der in zerkleinerter Form mit einem Kunststoff gebunden und zu plattenförmigem Material verarbeitet wird. Ob Marmor-, Beton-, Stahl oder Holzoptik - mit ROCKO Tiles ist für jedes Projekt das passende Dekor dabei!

Dimension der ROCKO Tiles: 2.800 x 1.230 x 4 mm

Das passende Zubehör wie Profile, Kleber, Silikone und Reiniger sind ebenfalls bei JAF erhältlich.

WOHNEN MIT HOLZ

www.frischeis.at

HOLZ IST UNSERE WELT











Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, ab Werk, inkl. USt. - gültig bis 31. Juli 2025

Classic Zaun- & Mauerstein

Universalstein 40 x 20 x 16 cm, in den Farben Grau, Kalkstein-schattiert, Eisgrau-schattiert, Granitgrau-schattiert, Platin-schattiert, Taupe-schattiert und Muschelkalk.

grau statt EUR 7,20 pro Stück

EUR **6,30**/Stk.

alle anderen Farben statt EUR 9,36 pro Stück

EUR **8,60**/Stk.

Classic VG4 Kombipflaster

verschiebegesichert (VG4), 3 verschiedene Steingrößen (15 x 15 cm, 20 x 15 cm und 25 x 25 cm) sortiert, Bahnbreite 15 cm, in den Farben Grau, Granitgrau-schattiert, Muschelkalk, Schiefer-schattiert und Steingrau-schattiert, Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen.

grau statt EUR 27,96 pro m²

EUR **24,30**/m²

alle anderen Farben statt EUR 34,56 pro m²

EUR **29,95**/m²

Classic Bodenplatte

39,8 x 39,8 x 4 cm in Basalt-schattiert, Granitgrau-schattiert und Muschelkalk sowie 59,8 x 39,8 x 4 cm in Basalt-schattiert, Eisgrau-schattiert, Granitgrau-schattiert, Kalkstein-schattiert und Muschelkalk, nur begehbar.

 $39.8 \times 39.8 \times 4 \text{ cm}$ statt statt EUR $44.28 \text{ pro } \text{m}^2$ 59,8 x 39,8 x 4 cm statt EUR 48,12 pro m^2

 $\begin{array}{c} \text{EUR } \textbf{36,80} / \text{m}^2 \\ \text{EUR } \textbf{39,90} / \text{m}^2 \end{array}$





TANGO®6

besonders schnell und einfach zu verlegen, dank SafeLock. Rundum frost- tausalzbeständig und PKW- befahrbar.

15 cm Bahnenbreite, 6 cm Steinhöhe, Steinsatz Farben: Alpingrau, Barista, Graphitweiß, Muschelmix, Platingrau, Silbergrau und Tabakbraun nur € 33, 90/m² 🗀 🔭

VIA STRETTO

Zwei Bahnenbreiten in einem Steinsatz für eine rasche Verlegung. Rundum frost- tausalzbeständig und PKW- befahrbar.

10,5 und 14 cm Bahnenbreite, 6 cm Steinhöhe, Steinsatz Farben: Felsmeliert, Kieselmeliert und Sandmeliert.









BAUWERKSABDICHTUNG - BODEN & WANDBESCHICHTUNGEN

www.avenariusagro.at

DisboPROOF® 715 Mflex 2KD

2-komponentige, carbonfaserverstärkte, hochflexible, hellfarbige, überbeschichtbare Reaktivabdichtung, lösemittelfrei, kunststoffvergütet, rissüberbrückend mit hydraulisch abbindendem Pulver, zur multifunktionellen Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 für alle

Wassereinwirkungsklassen, zur Zwischenabdichtung geeignet, Farbe Grau, 6 kg

(kg = 4.75)



34,20 (inkl.)

28,50 Stück



Hochbaufuge DisboSeal 282

zum elastischen Abdichten von Hochbaufugen, zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und diversen Kunststoffen, sowie Fugen im Spenglerbereich, Verbrauch 600 ml für 7,5 lfm (Fugenquerschnitt 10 x 8 mm), Farbe Grau, 600 ml

Art.Nr. 86503 (Liter = 33,32)

23,99 (inkl.)

19,99 (exk





Hochbaufuge DisboSeal 282

zum elastischen Abdichten von Hochbaufugen, zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und diversen Kunststoffen, sowie Fugen im Spenglerbereich, Verbrauch 600 ml für 7,5 lfm (Fugenquerschnitt 10 x 8 mm), Farbe Grau, 310 ml

Art.Nr. 86502 (Liter = 43,52)



16,19 (inkl.)

13,49

(exkl.)



DisboPROOF® 706 1K

1-komponentige, wasserverdünnbare Isoliermasse, robust und wasserfest, zum Spachteln, Bürsten und Spritzen, Verbrauch ca. 7,2 kg/m², 5 kg

Art.Nr. 86504 (kg = 3,98)



23,88 (inkl.)

19,90 Stück (exkl.)



Ravenit DM-F Betondichtmittel

hohe Sperrwirkung, auch gegen Druckwasser, plastifiziert den Frischbeton und steigert die Endfestigkeiten,

auch für Zementmörtel, dem Mischgut oder dem Anmengewasser beigeben, 5 kg

Art.Nr. 25799 (kg = 5,78)



34,68 (inkl.)

28,90 (exk



Betonfix Haftbrücke

Kunstharzemulsion für Haftbrücken zwischen Altu. Neubeton, für Reparaturen von Betonkörpern,

Ausbesserungen schadhafter Betonflächen (Terrassen, Fußböden) und zur Herstellung von schwimmend verlegten Estrichen sowie Verbundestrichen, 5 kg

Art.Nr. 25796 (kg = 7.98)



47,88 (inkl.)

39,90

Stück (exkl.)



Sikagard®-703 W Imprägnierungsmittel

für die wasserabweisende Imprägnierung von mineralischen Oberflächen, reduziert die Verschmutzung der Oberfläche, 5 Liter

Art.Nr. 84922 (Liter = 12.98)



77,88 (inkl.)

64,90 Stück (exkl.)



zum Entfernen organischer Verschmutzungen, chlorund biozidfrei, keine Entfärbung oder Fleckenbildung, 5 Liter

Art.Nr. 84921 (Liter = 9.98)



59,88 (inkl.)

49,90 Stück



Sika AnchorFix®-2+

Ankerklebstoff für mittlere bis hohe Lasten, ETA-Zulassung für Anker und nachträgliche Bewehrungen, schnelle Aushärtung, hohe Festigkeit, standfest, auch Überkopf, Farbe Hellgrau, 300 ml

Art.Nr. 84914 (Liter = 39,97)



14,39 (inkl.)

11,99 Stück (exkl.)





Handwerker Shorts mit Stretch

bequem und leicht, aus dünnerem 2-Wege-Stretch-Material, Beintaschen mit Verstärkung,





63,59 (ink

52,99



Service Shorts Stretch

federleicht, robust und schnell trocknend, mit Stretch-Einsätzen, Handytasche

Art.Nr.	Größe	
86715	48	
86716	50	
86717	52	
86718	54	-
86719	56	
	1	



63,59 (inkl.)

52,99

BLAKLÄDER

Service Shorts Stretch

federleicht, robust und schnell trocknend, mit Stretch-Einsätzen, Handytasche innen, Marineblau/Schwarz

Art.Nr.	Größe
86720	48
86721	50
86722	52
86723	54



63,59 (inkl.

52,99



T-Shirt

100 % Baumwolle, gerippter Hals, verstärkte Hals- und Schulternähte. Grau





13,19 (inkl.)

10,99



T-Shirt

100 % Baumwolle, gerippter Hals, verstärkte Hals- und Schulternähte. Weiß

Art.Nr.	Größe
88266	М
88267	L
88268	XL
88269	XXL

13,19 (inkl.)

10,99



Hybrid Jacke

dünne Jacke mit warmer Polsterung an Kapuze, Vorder- und Rückseite, Softshellstoff an Schultern, Armen und Seiten, Orange/Schwarz

Art.Nr.	Größe
86760	М
86761	L
86762	XL
86763	XXL



113,99 (inkl.)

94,99

<u>BLÄKLÄDER</u>

PVC-Kabeltrommel "Professional"

Panzerkabel, Kabellänge 20 m, 3-fach-Steckdose, ergonomischer Tragegriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, Überlastschutz, Sicherheits-



Panzerkabel-Verlängerungsleitung

Kabellänge 25 m, mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, für außen, IP44, Gelb

Art.Nr. 84121



57,59 (inkl.)

47,99

Stahlblech-Kabeltrommel "Primus"

Kabellänge 25 m, 3-fach-Steckdose, ergonomischer

Tragegriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstoppfür außen, IP 44



68,99

Nur solange der Vorrat reicht!

Freude und Erfolg beim Selbermachen -Intelligente Lösungen für Haus und Garten



Perfekte Entwässerung für alle Dachflächen



HT-Innenentwässerung -Passgenau und sicher



Kaltwassersystem -Wasser an jedem Ort



Innovative Lüftungssysteme rund ums Haus



Mach's mit Marley.

Marley Deutschland GmbH · Adolf-Oesterheld-Str. 28 · 31515 Wunstorf · www.marley.de



Terrassenschrauben TX

Edelstahl C1, mit Bit, sicherer Halt für die Verarbeitung von weichen und mittelfesten Hölzern im Außenbereich

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
76526	5 x 50 mm, 125 Stück	18,39
76527	5 x 60 mm, 100 Stück	20,39
76528	5 x 70 mm, 90 Stück	21,39
76529	5 x 80 mm, 75 Stück	23,39

22,07 (inkl.)



TCWC
₩ 5₩G
Reduced Security State Seeds State 64

Holzschrauben Sechskantkopf

Stahl verzinkt, DIN 571

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
84849	8 x 60 mm,	
	100 Stück	10,99
84851	8 x 80 mm,	
	100 Stück	12,69
84852	8 x 100 mm,	
	50 Stück	13,99
84853	8 x 120,	
	50 Stück	14,99

13,19 (inkl.)

10,99



Holzschrauben Sechskantkopf

Stahl verzinkt, DIN 571


Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
82533	10 x 80 mm,	
	50 Stück	11,99
82534	10 x 100 mm,	
	50 Stück	13,99
73218	10 x 120 mm,	
	50 Stück	15,99

14,39 (inkl.)



Rasenwabe

belastbar bis 250 t/m², Pkw-befahrbar,





Rückstaudoppelverschlussklappe Triplex Typ 2

aus Kunststoff, mit zwei Rückstauklappen, manuellem Notverschluss und Schnellverschluss für Deckelverriegelung, Nennweite DN 150, große Reinigungs-

öffnung für werkzeugfreie Wartung, entsprechend **DIN EN 13564** Art.Nr. 83185



431,99 (inkl.)



ACO Self® XtraPoint Hofablauf

mit Kunststoffrost, schraublose Arretierung, UV-stabil, großer Schlammeimer, mit Griff, niedrige Einbauhöhe, Belastungsklasse

B125, DN 100, 250 x 250 mm Art.Nr. 83770



131,99 (inkl.)





Perfektes Werkzeug ist nicht einfach da, es wird gemacht!



Kaufmann GmbH, Römerstrasse 93, A-6811 Göfis, Tel. +43 5522 73822, office@kaufmann-tools.at

Handmörtelpumpe

Füllmenge 0,9 kg, für Hohlraumfüllung, Niederdruckinjektion, Arbeiten mit Mörtel bis 4 mm Körnung, für Fugen, Tür- und Fensterzargen, funktioniert ohne Strom, inkl. Schlauch

Art.Nr. 87286



227,99 (inkl.)

189,99 Stück (exkl.)

Nur solange der Vorrat reicht!

Handmörtelpumpe

mit 18 mm Öffnung, Füllmenge 1,2 kg, Arbeiten mit Mörtel bis zu 4 mm Körnung, für Zargen, Hohlraumverfüllung, Unterfütterung, Spachtel- Putzarbeiten, Betonkosmetik

Art.Nr. 87285



179,99 (inkl.)

149,99 Stück (exkl.)

Nur solange der Vorrat reicht!

Nivellier-Starterset XL

Eimer mit Deckel, 2x 100 Keile, 6x 100 Laschen, 1 Zange, 1 Fliesenlegerschwamm



Art.Nr. 87088



95,99 (inkl.)

79.99

Nur solange der Vorrat reicht!

LED-Leuchte mit Li-lon-Akku

12,9 W, 2 Leuchtstufen, Standbügel, 180 ° schwenkbar, sturzfest, geringe Wärmeentwicklung, geringer Energieverbrauch, IP67, inkl. USB-Ladekabel

Art.Nr. 84206



39,48 (inkl.)

32,90

Nur solange der Vorrat reicht!

LED-Kopflampe

5 W, 3 Leuchtstufen, Bewegungssensor mit Ein-/Aus-Funktion, Batteriebox mit eingebauter Warnleuchte, IP44, inkl. Batterien



11,99 (inkl.)

9.99

LED-Arbeitsleuchte mit Li-Ion-Akku

dimmbar, leichtes Alugehäuse, Clip mit Magnet, mit Ladestatusanzeige und USB-Ladebuchse, inkl. Ladekabel

Art.Nr. 86785



HMMilliner

14,39 (inkl.)

11.99

LED-Strahler SLIM

2x 50 W, mit höhenverstellbarem Stativ, geringer Energieverbrauch und minimale Wärmeentwicklung, für Innenund Außenbereich, 30.000 h Lebensdauer

Art Nr 87720



117,59 (inkl.)



LED-Strahler SLIM

100 W, mit höhenverstellbarem Stativ, geringer Energieverbrauch und minimale Wärmeentwicklung, für Innen- und Außenbereich, 30.000 h Lebensdauer

Art Nr 87717



125,99 (inkl.)

104,99 Stück



LED-Arbeitsleuchte SLIM

Leuchtkörper schwenkbar, geringer Energieverbrauch, minimale Wärmeentwicklung, hohe Lebensdauer, für Innen- und Außenbereich, 5-Meter-Gummikabel, mit zusammenklappbarem Tragegestell aus Metall bzw. stufenlos höhenverstellbarem Dreibein-Stativ mit Schnelldrehverschlüssen

Art.Nr.	Beschreibung	Preis (exkl.)	
84205	30 W, mit Stativ	64,99/Stk.	
84932	50 W. mit Stativ	77.99/Stk.	



77,99 (inkl.)

64,99



Aus Ton Natürlich Nachhaltig



Liapor 4-8 und 8-16

Lose Anwendungen:

Für alle Hohlraumverfüllungen wie Holzbalkendecken, Gewölben und Wandverfüllungen (Feuermauern) findet Liapor seine Anwendungsmöglichkeiten.

Gebundenen Anwendungen:

Ausgleichschüttungen unter Estrichen, Sanierungen im Innenbereich (Leichtbeton) Unterbau für Terrassen und Gehwegen, sowie Pflasterungen im Außenberich.



Liapor Fit

Lose Anwendungen:

Praxisgerechte Anwendungen für die Mischung aus gebrochenem und rundem Liapor finden sich sowohl bei der Sanierung als auch beim Neubau: als belastbare Schüttung auf Massivdecken und Holzbalkendecken jeweils mit verschiedenen Estrichsystemen sowie als belastbare Überschüttung der Balkenlage bei Holzbalkendecken.





Lias Österreich GesmbH | Fabrikstraße 11 | A-8350 Fehring | 03155-2368-0 | info@liapor.at | www.liapor.at



Zugestellt durch VV Post.at

Die angeführten Preise gelten für Gewerbekunden, sind Netto-Abholpreise und gelten exklusive Steuern. Die klein gedruckten Preise sind Verkaufspreise inkl. USt. Vorbehalten Satz- und Druckfehler. Sollten einzelne Produkte trotz unserer sorgfältigen Planung aufgrund unerwartet hoher Nachfrage ausverkauft sein, bitten wir um Ihr Verständnis. Flugblatt Nr. 2/2025, gültig vom 26.05.2025 bis 23.08.2025.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Baustoffhandel A. Sochor & Co. GmbH, Triester Straße 14, 1100 Wien





Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Wien 10

Triester Straße 14 1100 Wien T: +43 1 604 36 38 F: +43 1 604 79 45 Öffnungszeiten Verkauf:

Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Fliesenschauraum: Montag-Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr jeden Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr

Wien 23

Breitenfurter Str. 333-335 1230 Wien

T: +43 1 865 96 24

F: +43 1 865 96 24 48 20

Öffnungszeiten:

Samstag:

Montag-Donnerstag: Freitag:

6.00 bis 16.00 Uhr 6.00 bis 15.00 Uhr geschlossen

In der Filiale Breitenfurter Str. sind Teilsortimente lagernd.