



Gewerbeflugblatt · gültig vom 24.11.2025 bis 21.02.2026

Bohr- und Meißelhammer DH40MC

1.100 W, max. Einzelschlagenergie 8,5 J, Leerlaufdrehzahl 620 min⁻¹, max. Bohrleistung mit Vollbohrer 40 mm, mit Durchbruchbohrer max. 105 mm, Drehstopp für Stemmarbeiten, inklusive je 1x SDS-max Flach-/Spitzmeißel 400 mm, im Transportkoffer

Art.Nr. 83563



425,00 (inkl.)

354,17 Stück (exkl.)

HIKOKI

Stichsäge CJ90VST

705 W, Sägeleistung in Holz/Stahl/Aluminium 90/8/8 mm, Leerlaufdrehzahl 850–3.000 min⁻¹, Sägehub 20 mm, 4-fach verstellbares Orbitalschnittsystem, werkzeugloser Sägeblattwechsel

Art.Nr. 83051



Inkl. Sägeblatt

135,00 (inkl.)

112,50 Stück (exkl.)

HIKOKI

Heißluftgebläse RH600T

2.000 W, max. Temperatur 600 °C, 2 Stufen schaltbar, Überhitzungsschutz, inklusive Düsen-set, und 5-tlg. Zubehör

Art.Nr. 82882



59,00 (inkl.)

49,17 Stück (exkl.)

HIKOKI

Fliesen-Set Ø 125 mm - M14

für das Schneiden, Bohren und Verarbeiten von Fliesen, Fliesenscheibe CK850 AkkuMAX-M14 Ø 125 mm, Fliesentrockenbohrer PG850X-M14 Ø 6 mm und Diamant-Handpolierpad #100

Art.Nr. 89011



89,90 (inkl.)

74,92 Stück (exkl.)

marcris

Fliesen-Set Ø 125 mm

für das Schneiden, Bohren und Verarbeiten von Fliesen, Fliesenscheibe CK850 AkkuMAX Ø 125 mm, Fliesentrockenbohrer PG850X-M14 Ø 6 mm und Diamant-Handpolierpad #100

Art.Nr. 89010



87,90 (inkl.)

73,25 Stück (exkl.)

marcris



RUG SEMIN – Ihr Partner für Revisionsverschlüsse im Trockenbau

Umfangreiches Sortiment von Revisionsöffnungsverschlüssen mit oder ohne Brandschutz.
Systemunabhängige Brandschutzrevisionsklappen.



www.revisionsklappen.com



Kamintür mit 2 Vierkantverschlüssen

Anschlag rechts oder links einsetzbar, aus verzinktem Stahlblech, Außenmaß 230 x 380 mm, lichte Weite 130 x 300 mm

Art.Nr. 73694



19,90 (inkl.)

16,58 Stück (exkl.)



Kamintür mit Verschluss

Anschlag rechts oder links einsetzbar, aus verzinktem Stahlblech, Außenmaß 230 x 295 mm, lichte Weite 135 x 200 mm

Art.Nr.	Modell Verschluss
73692	21-206 Hebelverschluss
73693	21-208 Vierkantverschluss



12,90 (inkl.)

10,75 Stück (exkl.)



Kamintür ÖNORM mit Vierkant- verschluss

Anschlag links oder rechts einsetzbar, Prüfzeichen P-BWU 02-06, Ö-Norm B 8250, güteüberwacht, verzinktes Stahlblech, lichte Weite 150 x 300 mm

Art.Nr. 73695



21,90 (inkl.)

18,25 Stück (exkl.)



rigips
SAINT-GOBAIN

HART IM NEHMEN

RIGIPS Duraline

Gipskartonplatte mit faserverstärktem Gipskern und Kartonummantelung. Halb so hoher ökologischer Fußabdruck wie bei vergleichbaren Hartgipsplatten.

SAINT-GOBAIN



Um Häuser besser. Garantiert: ADLER Premiumqualität!

Was auch immer Sie streichen wollen, ADLER hat das passende Produkt vom Keller bis zum Dach, und das für innen und außen. Und mit dem ADLER Partner Sochor natürlich die perfekte Beratung dazu.

ADLER-LACKE.COM

ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.

**STARTE
DEIN
PROJEKT**

Möbel- und Parkett Holzlack

Versiegelung für Möbel und Parkett, auf Wasserbasis, Schutz gegen Vergilbung, Wasser und Schmutz, besonders strapazierfähig, farblos, glänzend

GLÄNZEND

Art.Nr.	Gebinde	Preis (exkl.)
88060	125 ml	6,70/Stk. (Liter = 53,60)
88061	375 ml	11,50/Stk. (Liter = 30,67)
88059	750 ml	19,90/Stk. (Liter = 26,53)
88058	2,5 Liter	57,30/Stk. (Liter = 22,92)



8,04 (inkl.)

6,70 Stück
(exkl.)



Möbel- und Parkett Holzlack

Versiegelung für Möbel und Parkett, auf Wasserbasis, Schutz gegen Vergilbung, Wasser und Schmutz, besonders strapazierfähig, farblos, halbmatt

HALBMATT

Art.Nr.	Gebinde	Preis (exkl.)
88068	125 ml	6,70/Stk. (Liter = 53,60)
88069	375 ml	11,50/Stk. (Liter = 30,67)
88067	750 ml	19,90/Stk. (Liter = 26,53)
88066	2,5 Liter	57,30/Stk. (Liter = 22,92)



8,04 (inkl.)

6,70 Stück
(exkl.)



Möbel- und Parkett Holzlack

Versiegelung für Möbel und Parkett, auf Wasserbasis, Schutz gegen Vergilbung, Wasser und Schmutz, besonders strapazierfähig, farblos, matt

MATT

Art.Nr.	Gebinde	Preis (exkl.)
88064	125 ml	6,70/Stk. (Liter = 53,60)
88065	375 ml	11,50/Stk. (Liter = 30,67)
88063	750 ml	19,90/Stk. (Liter = 26,53)
88062	2,5 Liter	57,30/Stk. (Liter = 22,92)



8,04 (inkl.)

6,70 Stück
(exkl.)



WALL TAPE Reparaturbänder

selbstklebende, reißfeste Premium Glasfasergewebe-
streifen, verstärkt mit einer Aluminiumplatte, zum
Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von
großen Rissen und Löchern, 2 Stück



5,26 (inkl.)

4,38 Stück
(exkl.)

Art.Nr.	Größe	Preis
88540	10 x 10 cm	4,38
88541	15 x 15 cm	6,04

Einweghandschuhe Medstar Black PF

aus Nitril für Lebensmittel, puderfrei, Größe M-XL,
100 Stück in einer Box



16,37 (inkl.)

13,64 Stück
(exkl.)

Art.Nr.	Größe
88534	Größe M
88535	Größe L
88536	Größe XL

Maler-Set

für Lasur und Holzschutz geeignet, 7-teiliges Set mit
je 1 Stk. 70, 100, 120 mm Pinsel, mit Papierfarbwanne
und 3 Stück PET-Kunststoffeinleger

Art.Nr. 88579



15,90 (inkl.)

13,25 Stück
(exkl.)

tesa® Packband

hohe Anklebekraft, für den Verschluss von Karton
und anderen leichten bis mittelschweren Verpackungs-
materialien, 50 mm x 66 m, Braun

Art.Nr. 83537
(lfm = 0,03)



2,50 (inkl.)

2,08 Stück
(exkl.)



tesa® Verlegeband

Kleband extra stark, 50 mm x 25 m

Art.Nr. 73873
(lfm = 0,36)



10,80 (inkl.)

9,00 Stück
(exkl.)



tesa® PRO 74613 Duct Tape

wasserabweisend, langanhaltende Klebkraft,
hochflexibel, für innen und außen, 50 mm x 50 m,
Silber

Art.Nr. 86403
(lfm = 0,10)



5,99 (inkl.)


4,99 Stück
(exkl.)



LUST AUF VERÄNDERUNG?

Mit den Kunex-Renovierungssystemen können Sie Ihr Zuhause einfach und sicher an neue Wohnsituationen und Anforderungen anpassen.

Jede Sanierungsvariante bietet individuelle Lösungsmöglichkeiten für die verschiedensten Situationen – abgestimmt auf Ihren persönlichen Stil.



Alle Sanierungssysteme von Kunex auf einen Blick! Gleich anfordern unter:

www.kunex.at



KUNEX® 
VORAUSDENKEN BEI TÜREN



DIE
ÖSTERREICHISCHE
TÜRMARKE.



VELUX®

Bis zu
15%
Energie-
ersparnis¹

Unkompliziert
austauschen,
Heizkosten senken.

**Mit neuen Dachfenstern
von VELUX für Ihre Kunden**

Ein Fensteraustausch bietet die ideale Gelegenheit, Ihren Kunden durch den Einbau von Fensterkombinationen mehr Tageslicht, frische Luft und einen erweiterten Ausblick zu ermöglichen – und gleichzeitig die Energieeffizienz zu steigern.

velux.at

¹ Daten aus einem simulierten südorientierten Raum mit 12 m² und zwei VELUX Dachfenstern GGU 66 in der Größe MK06 (78,0 x 117,8 cm), 1. Dezember bis 28. Februar, aufgenommen in Wien. Basierend auf einer VELUX Studie von 2023 über die Auswirkungen im Winter durch einen Fensteraustausch.



www.isover.at

AVANTI! IMMER EINEN SCHRITT VORAUSS

– ISOVER AVANTI –

Starke Schall- und Wärmedämmperformance –
maximale Sicherheit. Holen Sie sich ihren Vorsprung!



Perfekt gedämmt mit Steinwolle



Klemmrock 035

Für effizienten Wärmeschutz im Schrägdach

- einfach zu transportieren, auch in engen Treppenhäusern
- einfach zuzuschneiden, z. B. mit dem ROCKWOOL Dämmstoffmesser
- schnell und passgenau einzubauen

ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe bieten ein Maximum an Brand- und Schallschutz, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit – für mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit in den eigenen vier Wänden.



Sonorock

Für leichte Trennwände in Holz- oder Metallständerbauweise

- formstabile Platte
- standfest zwischen der Ständerkonstruktion
- schnell und einfach zu verarbeiten



Nähere Infos auf www.rockwool.at

Botament M21 HP Speed



- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

PREMIUM
4 in 1
PRODUKT

BotaGreen® MegaFlow



- Begehbar und verfliesbar nach ~ 2 Stunden
- Für Schichtdicken von 0- 30 mm in einem Arbeitsgang
- Mit Sand streckbar bis 40 mm
- Perfekter Verlauf
- Exzellente Oberfläche



BAUSTOFFE FÜR ECHE PROFIS!

MC Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

Botagreen® MegaFlow Nivelliermasse

für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich, begehbar und verfliesbar nach ~ 2 Stunden, für Schichtdicken von 0-30 mm in einem Arbeitsgang, mit Sand streckbar bis 40 mm, perfekter Verlauf, Grau, 20 kg

Art.Nr. 89170
(kg = 1,76)

Botament
MIT VERTRAUEN

42,34 (inkl.)

35,28 Stück
(exkl.)



Klimafreundlich
Ressourcenschonend
Staubreduziert & emissionsarm
Großzügige Verarbeitungszeit

Premium Flex-Schnellkleber M21 HP Speed

hoch flexibler, faserarmierter Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen, besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten, 5 kg

Art.Nr. 1399890
(kg = 2,00)

Botament
MIT VERTRAUEN

11,99 (inkl.)

9,99 Stück
(exkl.)



Flüssigklebstoff Ampacoll® Profix

lösemittelfrei, luft- und winddicht, dauerhaft elastisch, ideal für TPU-Produkte, beständig gegen Kondensat und ablaufendes Wasser, 290 ml

Art.Nr. 86866
(Liter = 42,83)

14,90 (inkl.)

12,42 Stück
(exkl.)



Montageband Ampacoll® DT

robust und langlebig – hervorragende Kleeigenschaften, beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage, kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege, 50 m x 20 mm x 0,3 mm

Art.Nr. 82912
(lfm = 0,35)

20,90 (inkl.)

17,42 Stück
(exkl.)



Randanschlusskleber Ampacoll® RA

lösemittelfrei, luftdicht und dauerhaft elastisch, perfekt zum Verkleben und Abdichten von Dampfbremsen, 310 ml

Art.Nr. 40402
(Liter = 26,61)

9,90 (inkl.)

8,25 Stück
(exkl.)



Ampacoll® Fenax 40/60

zweilagiges, äußerst UV-stabiles und stark haftendes Einputzband, aus wasserstrahlverfestigten PP-Vlies und feuchtevariabler Funktionsmembran, verputzbar, einseitig vollflächig klebend, für innen und außen, 25 m x 100 mm

Art.Nr. 86865
(lfm = 1,96)



58,90 (inkl.)

49,08 Stück
(exkl.)



Ampatex® DB90 Dampfbremse


für hinterlüftete Dach- und Wandkonstruktionen, sehr reißfest und verlegefreundlich, dehnt und schrumpft nicht, für Ausblasdämmung geeignet, 1,5 x 100 m, inkl. 120 lfm Acrylklebeband und 4x Randanschlusskleber 310 ml

Art.Nr. 81019
(lfm = 3,40)



408,50 (inkl.)

340,42 Stück
(exkl.)



Weber Terranova: Perfekte Lösungen für Wand, Decke und Fassade



RIMANO Q28 ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergrößerte universelle Glätt- und Fugenspachtel, zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie zur Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.



RIMANO PLUS A ist eine hochwertige, extraweiße Spachtelmasse, die sich optimal zum Glätten und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen eignet. Sie besitzt eine geschmeidige Konsistenz und lässt sich mühelos schleifen.



Die weberlor SUPERWEISS besticht mit einem deutlich höheren Weißgrad und bietet ein perfektes Preis / Leistungsverhältnis.
Nassabriebklasse 3
Deckfähigkeitsklasse 1



Die weberlor NATURMINERAL ist eine atmungsaktive, gut deckende und umweltschonende Innendispersion.
Nassabriebklasse 3
Deckfähigkeitsklasse 2

weber
SAINT-GOBAIN

~~SCHNELLSTE~~ DIE ~~OPTIMALE~~ EPS-AUSLEICHSSCHÜTTUNG

Thermozell
WÄRMEDÄMM-LEICHTBETON



Belegereif in nur 24 Stunden
- maximale Effizienz



Vielseitige
Anwendungen für
soliden Bodenaufbau



Hervorragende
Dämmeigenschaften

So einfach
geht's



THERMOZELL
SPEED -
SCHNELLER
GEHT'S NICHT!

www.thermozell.com



JETZT

**thermisch
sanieren!**

**BAU
MIT**
baumit.com

Dämmung **RAUF
BRINGT'S!**

- ✓ **Energiekosten einsparen**
- ✓ **Energieverbrauch reduzieren**
- ✓ **Wohlfühlklima erhöhen**



Alles auf
einen Blick –
von der Planung
bis zur Förderung!



Baumit. Ideen mit Zukunft.



Schiedel KINGFIRE

Knisterndes, gemütliches Kaminfeuer für Ihr neues Haus!

Schiedel kombiniert mit dem KINGFIRE® Ofensystem inklusive Schiedel ABSOLUT Kamin auf schöne, platzsparende Art den Ofen direkt mit dem Kamin.
7,5 kW Heizleistung, Energieeffizienz A+, raumluftunabhängig.



SCHIEDEL



Perfektes Werkzeug ist nicht einfach da,
es wird gemacht!

Kaufmann GmbH, Römerstrasse 93, A-6811 Göfis, Tel. +43 5522 73822, office@kaufmann-tools.at

Profi-Fliesenschneidmaschine TopLine Pro 155 cm

robuste Grundplatte aus Stahl, rutschfeste Auflageflächen und Füße, Doppelführung, 2 verstellbare Anschlagwinkel, optionale Winkelleiste, präzise Kugellagerführung (wartungsfrei), arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft, Seitenauflageverbreiterung, mit Tragegriff, Transporträdern und Transportsicherung

Art.Nr. 86252



1032,50 (inkl.)

860,42 Stück
(exkl.)



Fliesenlegeschnur

aus langlebigem Polypropylen, hohe Reißfestigkeit und Wetterbeständigkeit, 4 mm, 30 m

Art.Nr. 73933
(lfm = 0,13)



4,50 (inkl.)

3,75 Stück
(exkl.)



Fliesen-Nivelliersystem Starter-Set

für Fliesenstärken von 3 bis 13 mm, bestehend aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 Keilen

Art.Nr. 83943



45,90 (inkl.)

38,25 Stück
(exkl.)



Laschen für Nivelliersystem

verstellbar 3 – 12 mm, Blau, Breite 3 mm, 100 Stück

Art.Nr. 86661



7,20 (inkl.)

6,00 Stück
(exkl.)



Profi-Kartuschenpresse

mit Auslaufstopp, handlich und stabil, extrem robust, für 310-ml-Kartuschen

Art.Nr. 87284



15,90 (inkl.)

13,25 Stück
(exkl.)



Glättkelle

gezahnt E 15, breite Auflagefläche, ausgewogene Gewichtsverteilung, 280 x 130 x 0,7 mm

Art.Nr. 89090



5,50 (inkl.)


4,58 Stück
(exkl.)



Schnellbauschraube

Feingewinde, gegurtet, 1.000 Stück

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
89176	3,9 x 25 mm	15,08
89177	3,9 x 35 mm	15,20



18,10 (inkl.)

15,08 Stück
(exkl.)



Schnellbauschraube

3,9 x 35 mm, Grobgewinde, gegurtet, 1.000 Stück

Art.Nr. 89178



20,50 (inkl.)

17,08 Stück
(exkl.)



Vielzahnschrauben TX30


6,0 x 80 mm, verzinkt, inkl. Bit, 200 Stück

Art.Nr. 73168



16,90 (inkl.)

14,08 Stück
(exkl.)



VOLLER SCHUTZ

MIT NUR EINER KOMPONENTE
PCI BARRASEAL TURBO 1K



www.pci.at



NEU!

PCI
Für Bau-Profis

BUILDING TRUST



Sika AnchorFix®-2+

2-komponentiger, schnell-härtender, styrol- und löse-mittelfreier Ankerklebstoff auf Epoxy-Acrylat-Basis, für mittlere bis hohe Belastungen, für innen und außen, 300 ml

Art.Nr. 84914
(Liter = 35,00)



12,60 (inkl.)

10,50 Stück (exkl.)



Sikadur®-31+

2-komponentiger, löse-mittelfreier, feuchtigkeits-toleranter Reparaturkleber auf Basis von Epoxidharz, niedriger VOC-Gehalt, 6 kg

Art.Nr. 83688
(kg = 13,88)



99,90 (inkl.)

83,25 Stück (exkl.)



Sehr gute Haftung

Hohe Früh- und Endfestigkeiten

Kein Absacken bei vertikalen Anwendungen



Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z

18 V, Leerlaufdrehzahl 0–1.800 min⁻¹, mit Motorbremse und elektronisch regelbarer Drehzahl, Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme durch 4-poligen Motor, mit LED-Licht

Art.Nr. 87104



149,90 (inkl.)

124,92 Stück (exkl.)



Bohr- und Meißelhammer

1.350 W, Leerlaufdrehzahl 130–280 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl 1.250–2.750 min⁻¹, SDS-MAX, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, Bohrleistung Mauerwerk 45 mm, Einschlagstärke 9,4 J

Art.Nr. 88581



899,00 (inkl.)

749,17 Stück (exkl.)



Arbeitsböcke Standard

Metall, 900 x 725 mm, Tragkraft je 498 kg, klappbar, leicht verstau- und transportierbar, 2 Stück

Art.Nr. 88729



89,90 (inkl.)

74,92 Stück (exkl.)



Arbeitsplattform

Aluminium, zusammenklappbar, 760 x 300 x 490 mm, mit Sicherheitsarretierung und gummierten Füßen

Art.Nr. 88730



67,90 (inkl.)

56,58 Stück (exkl.)



Akku-Saugheber digital

3 W Saugleistung, automatische Nachsaug-Funktion, Abschaltautomatik, weiche, flexible Sauglippe, für glatte und strukturierte Oberflächen, im Koffer

Art.Nr. 88996



180,00 (inkl.)

150,00 Stück (exkl.)



Langhalsschleifer TM LHS

für Schleifscheiben bis 225 mm, zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Wänden, Staubabsaugung, Gewicht 4,5 kg, mit Transportkoffer und diversen Schleifscheiben

Art.Nr. 87954



340,00 (inkl.)

283,33 Stück (exkl.)





Meterriss-Plakette

selbstklebend und mit Putzpinsel, dauerhafte Sicherung von Meterriss und Achsen auf Baustellen, 50 Stück

Art.Nr. 88287
(Stück = 2,08)



124,90 (inkl.)

104,08 Stück (exkl.)



Metallschneider für Mineralwolle

zur Herstellung von Löchern für die versenkte Montage von Dämmstoffdübeln in Mineralwolle, Anschlagteller Ø 95 mm

Art.Nr. 88994



89,90 (inkl.)

74,92 Stück (exkl.)



Styroporschneider

230 V, Schnittlänge 1.370 mm, Schnitthöhe 330 mm, mit Schneidbügel, 3 Glühdrähten, Trafo (IP44, 36 V), Längenmaß, Winkelskala und Schnitthöheneinstellung

Art.Nr. 83127



329,90 (inkl.)

274,92 Stück (exkl.)



Eiskratzer mit Schneebesen

Kunststoff, sehr robust, farbig sortiert, 520 x 95 mm

Art.Nr. 86390



9,90 (inkl.)

8,25 Stück (exkl.)



LED Arbeitsleuchte mit Li-Ion-Akku

Arbeitslicht 5 W, Spotlicht 1,5 W, dimmbar, robustes Kunststoffgehäuse mit hoher Stoßfestigkeit, magnetischer Leuchtenfuß 180° verstellbar, Aufhängenhaken ausklappbar und 360° drehbar, mit Ladestatusanzeige und Micro-USB-Ladebuchse, inklusive Ladekabel

Art.Nr. 84930



27,90 (inkl.)

23,25 Stück (exkl.)



Universal LED-Leuchte

mit Li-Ion-Akku, dimmbar, Kunststoffgehäuse, Leuchtenfuß mit starkem Magnet, Batterie- und Ladestatusanzeige, Micro-USB-Ladebuchse, 5 W COB-LED, Fuß mit Kugelgelenk, inkl. Ladekabel

Art.Nr. 84931



14,90 (inkl.)

12,42 Stück (exkl.)



LED-Stabtaschenlampe

3 W, 113 mm, Aluminiumgehäuse, mit Trageschleife, Kegel verstellbar („Zoomfunktion“), 3 Leuchtfunktionen (100 % Lichtstärke, ca. 40 % Lichtstärke, Stroboskopfunktion), spritzwassergeschützt, inkl. 3 AAA-Batterien

Art.Nr. 86029



12,90 (inkl.)

10,75 Stück (exkl.)



Lochband LBV 25

25 mm x 10 m, einfaches Ablängen mittels Bleischere

Art.Nr. 87729
(lfm = 0,33)



3,96 (inkl.)

3,30 Stück (exkl.)



Meisterbox Duopower

wichtigste Durchmesser vorsortiert, transparenter Deckel für Übersicht auf einen Blick, enthält 50 DUOPOWER 6 x 30 mm, 30 DUOPOWER 8 x 40 mm, 50 Spanplattenschrauben 4,5 x 40 mm und 30 Spanplattenschrauben 5 x 60 mm

Art.Nr. 84064



160-teilig

14,90 (inkl.)

12,42 Stück (exkl.)



HT-Innenentwässerung – alles trocken alles gut!

Marley bietet das volle Programm: Rohre, Formteile und Zubehör. So können Abflussleitungen für die Hausentwässerung heißwasserbeständig, schnell und einfach nach DIN EN 1451-1 verlegt werden.



Einfache Steckmontage, deshalb schnell und sauber zu verlegen!

- Für alle Abwasseranschlüsse im Haus
- Einfach zu verlegen durch Steckmontage
- Hochtemperaturbeständige Abflussleitungen
- Nach DIN EN 1451-1
- Heißwasserbeständig bis 90° C
- Nennweiten DN 32/40/50/75/90/110

Schallgepunkt durch das Translokator-System.
26 dB(A)
nach DIN EN 14366

Lüftungstechnik – Durchdacht lüften, gesund wohnen!

Frische Luft sorgt für ein gesundes Wohnklima und steigert das Wohlbefinden. Marley Lüftungstechnik bietet durchdachte Lösungen für ein angenehmes Raumklima.

Einfach durchatmen – ohne Sorgen um Gerüche, Feuchtigkeit oder Schimmel.

- Einfache Be- und Entlüftungssysteme
- Leistungsstarke, ausgereifte Ventilatoren
- Zeitloses, ansprechendes Design
- Passende Systeme für jeden Raumtyp
- Energie- und Kosteneinsparung durch kontrolliertes Lüften

Marley Lüftungsgitter

In vielen Größen, Formen und Farben erhältlich – aus hochwertigem Kunststoff oder Edelstahl. Der UV- und wetterbeständige Kunststoff sorgt für eine dauerhaft farbstabile Oberfläche, die selbst nach 10 Jahren nicht vergilbt.



Ventilator V-10 N

für Lüftungsstrecken bis 1,5 m, Anschluss an Rohre Ø 100 mm, Nachlaufzeit 2 bis 23 Minuten, Luftleistung 11 m³, zur Wand- oder Deckenmontage, für den Einbau in Nassräumen geeignet

Art.Nr. 78183



25,90 (inkl.)

21,58


Stück
(exkl.)



Lüftungsgitter

140 x 140 mm, Rohranschluss DM100, Anthrazit

Art.Nr. 84457



5,90 (inkl.)

4,92


Stück
(exkl.)



Lüftungsgitter

160 x 160 mm, Rohranschluss DM125, Anthrazit

Art.Nr. 84458



6,90 (inkl.)

5,75

Stück
(exkl.)



Steckdose

verschiedene Ausführungen, Anthrazit

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
88431	BE S1	8,25
88433	mit Kindersicherung	10,42
88434	mit Klappdeckel	17,08



9,90 (inkl.)

8,25

Stück
(exkl.)



Steckdosen-Rahmen

verschiedene Ausführungen, Anthrazit

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
88428	BE S1, 1-fach	6,58
88429	BE S1, 2-fach	10,75
88430	BE S1, 3-fach	16,58



7,90 (inkl.)

6,58


Stück
(exkl.)



Zugestellt durch Post.at

Die angeführten Preise gelten für Gewerbekunden, sind Netto-Abholpreise und gelten exklusive Steuern. Die klein gedruckten Preise sind Verkaufspreise inkl. USt. Vorbehalten Satz- und Druckfehler. Sollten einzelne Produkte trotz unserer sorgfältigen Planung aufgrund unerwartet hoher Nachfrage ausverkauft sein, bitten wir um Ihr Verständnis. Flugblatt Nr. 4/2025, gültig vom 24.11.2025 bis 21.02.2026.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Baustoffhandel A. Sochor & Co. GmbH, Triester Straße 14, 1100 Wien



Sochor®
Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Triester Straße 14
1100 Wien
T: +43 1 604 36 38 0
F: +43 1 604 79 45

Öffnungszeiten Baustoffe & SB-Zone
Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Schauraum Fliese | Sanitär | Parkett
Montag-Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr
jeden Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr