



Gewerbeflugblatt · gültig vom 24.08. bis 21.11.2026

Akku-Trockenbauschrauber M18FSG-0X

18 V, Leerlaufdrehzahl 0 – 4500 min⁻¹, max. Drehmoment 13 Nm, Schnellspannfutter mit 1/4", Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung

Art.Nr. 87341



249,90 (inkl.)

208,25 Stück (exkl.)



Pendelhubstichsäge 4351CTJ

720 W, Leerlaufhubzahl 800–2.800 min⁻¹, 4-stufiger Pendelhub, werkzeugloser Sägeblattwechsel, rutscherfester Führungsriff, Schnittleistung Holz/Stahl 135/10 mm

Art.Nr. 81739



200,50 (inkl.)

167,08 Stück (exkl.)



Winkelschleifer GA9050R

2.000 W, für Scheiben mit Ø 230 mm, 6.600 min⁻¹, mit Wiederauflaufschutz, zum Trennen und Schleifen, mit Schutzhaube und Seitengriff

Art.Nr. 87194



000,00 (inkl.)

00,00 Stück (exkl.)



Langhalsschleifer TM LHS

für Schleifscheiben bis 225 mm, zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Wänden, Staubabsaugung, Gewicht 4,5 kg, mit Transportkoffer und diversen Schleifscheiben

Art.Nr. 87954



319,90 (inkl.)

266,58 Stück (exkl.)



Laser-Entfernungsmesser METRON 30 BT

6 Messfunktionen, Einsatzbereich 0,05 m bis 30 m, max. Messtoleranz ± 2.00 mm, Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C, Schutzklasse IP54, beleuchtetes Display

Art.Nr. 88959



inklusive Gürteltasche

73,80 (inkl.)

61,50 Stück (exkl.)



Boden- und Kreuzlinienlaser FLOX

leistungsfähiger Profilasur für Fliesen- und Bodenleger, vorgelagertes Bodenkreuz und nivelliertes Wandkreuz in einem Laser, weite Sichtbarkeit, Drehfuß und Feineinstellung, max. Messtoleranz ±0.30 mm/m (Bodenkreuz), ±0.50 mm/m (Wandkreuz)

Art.Nr. 88954




319,90 (inkl.)

266,58 Stück (exkl.)



SYNTESIS LINE Schiebetüren von Eclisse

wandbündig | elegant | modern



NEU: MALERFERTIGE
SPACHTELKANTEN

Unsere **malerfertigen Spachtelkanten** sind im gesamten Durchgangsbereich (Anschlagpfosten, obere Traverse sowie Einschubprofile) stirnseitig mit einer weißen, malerfertigen Vorgrundierung versehen, wodurch Spachtelarbeiten in diesem Bereich entfallen. Das verkürzt die Verarbeitungszeit und **minimiert Fehlerquellen**.



INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

www.eclisse.at



Trockenbau
Montagevideos

Der Eclisse
Konfigurator

Blitzschnell zur
Wunsch-Schiebetür



Perfekt gedämmt mit Steinwolle



ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe bieten ein Maximum an Brand- und Schallschutz, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit – für mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit in den eigenen vier Wänden.



Klemmrock 035

Für effizienten Wärmeschutz im Schrägdach

- einfach zu transportieren, auch in engen Treppenhäusern
- einfach zuzuschneiden, z. B. mit dem ROCKWOOL Dämmstoffmesser
- schnell und passgenau einzubauen



Sonorock

Für leichte Trennwände in Holz- oder Metallständerbauweise

- formstabile Platte
- standfest zwischen den Ständerkonstruktion
- schnell und einfach zu verarbeiten



Nähere Infos auf www.rockwool.at

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Schlagschnurgeräte-Set rot

Getriebeübersetzung Kurbel 5:1, 250 g Kreidepulver mit guten Hafteigenschaften, Länge Schnur 30 m, max. Reißfestigkeit (ISO 2062) 234 N (±3 %)

Art.Nr. 81669



hoher Farbauftrag

24,90 (inkl.)

20,75 Stück (exkl.)

SOLA

Ergo Flächenspachtel Set

11-teiliges Set für professionelle Oberflächenbearbeitung, bestehend aus Flächenspachtel 150, 300, 400, 600 und 800 mm, Auftragswalze 25 cm mit Bügel, Adapter, Teleskopstange, Spachtel 100 und 150 mm, in stabilem Transportkoffer

Art.Nr. 89305



180,00 (inkl.)

150,00 Stück (exkl.)

im Koffer



Plattenwagen

verzinkt, belastbar bis 300 kg, praktische Stütz- und Steuerstange (zerlegbar), ergonomische Plattenlage, rollengelagerte Vollgummiräder Ø 250 mm, gelasertes und geformtes Stahlblech

Art.Nr. 83486



299,88 (inkl.)

249,90 Stück (exkl.)



Winkelschleifer WEV 850-125

850 W, Leerlaufdrehzahl 3.000 – 11.500 min⁻¹, Scheiben-Ø 125 mm, Drehmoment 2 Nm, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Art.Nr. 87897



mit Drehzahlregelung

107,88 (inkl.)

89,90 Stück (exkl.)

metabo

Elektrohobel P20SF

620 W, Hobelbreite 82 mm, Frästiefe 2,6 mm, stufenlos einstellbare Schnitt- und Falztiefe, integrierter Ständer

Art.Nr. 83490



108,90 (inkl.)

90,75 Stück (exkl.)

HIKOKI

Schlagbohrmaschine DV16V

590 W, Leerlaufdrehzahl 2.800 min⁻¹, Leerlaufschlagzahl 46.400 min⁻¹, Bohren in Stahl/Alu/Holz/Mauerwerk Ø 13/13/25/16 mm, max. Festdrehmoment 13 Nm, Vollwellensteuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl, hochwertiges Schnellspannbohrfutter mit Arretierung

Art.Nr. 74279



119,88 (inkl.)

99,90 Stück (exkl.)

HIKOKI

Fliesenbohrset PG850 groß

6 Bohrer Ø 6, 22, 36, 44 und 70 mm, 1-Liter-Wasser-Druckflasche, 2-m-Schlauch, 1 Wasserspülkopf, Anbohrhilfe, Bohrkegel-Auswerfer-Set, im Aluminiumkoffer

Art.Nr. 78123



499,00 (inkl.)

415,83 Stück (exkl.)

marcr/st

Mini-Diamant-Schleiftopf 40 mm

TA750 – M14

für die sichere Entfernung von altem Fliesenkleber beim Austausch einzelner Fliesen, geringer Durchmesser von 40 mm für randnahe Schleifen – auch im Eckbereich, für alle Winkelschleifer Ø 115 mm und Ø 125 mm

Art.Nr. 87781



marcr/st

31,08 (inkl.)

25,90 Stück (exkl.)

Fliesenbohrer

TD850 6/8 mm Tile Drill

bohrt härteste Fliesen punktgenau, für Feinsteinzeug, Keramik, Granit, Quarz, Trockenbohrung, 2er-Pack

Art.Nr. 81488



extrem präzise

kein Verrutschen

25,50 (inkl.)

21,25 Stück (exkl.)

marcr/st

DIE NEUE WOLLE

LaNaë

www.isover.at



Angenehm zu verarbeiten

- weniger Staub, neutraler Geruch
- leicht zu schneiden, einfach zu verlegen
- weiche Oberfläche, feste Struktur – griffsympathisch



Gut für die Umwelt

- aus bis zu 80 % Recyclingglas
- in weitesten Teilen natürliches Bindemittel, basierend auf Stoffen aus der Zucker- und Getreideproduktion
- Verpackung mit hoher Wiederverwertbarkeit



Starke Performance

- technische Parameter auf gewohnt hohem Niveau
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- hervorragender Dämmeffekt



Wohngesund

- erfüllt den hohen Standard für gesunde Innenraumluft: Eurofins Indoor Air Comfort Gold

SAINT-GOBAIN

SCHNELLSTE ~~DIE OPTIMALE~~ EPS-AUSLEICHSSCHÜTTUNG

Thermozell
WÄRMEDÄMM-LEICHTBETON



So einfach geht's



Belegreif in nur 24 Stunden
- maximale Effizienz



Vielseitige
Anwendungen für
soliden Bodenaufbau



Hervorragende
Dämmeigenschaften

THERMOZELL
SPEED -
SCHNELLER
GEHT'S NICHT!

www.thermozell.com



Aviva Wand- & Fassadenfarben in ADLER Premiumqualität!

Was auch immer Sie streichen wollen, ADLER hat das passende Produkt vom Keller bis zum Dach, und das für innen und außen. Und mit dem ADLER Partner Sochor natürlich die perfekte Beratung dazu.

ADLER-LACKE.COM

Rostumwandler-Spray

gebrauchsfertige, wasserbasierte Lösung, entfernt Rost zuverlässig und schützt Eisen und Stahl vor erneuter Korrosion, wandelt Restrost in eine schützende Eisenphosphat-schicht um, ideal zur Vorbereitung vor dem nächsten Anstrich, 500 ml

Art.Nr. 83776
(Liter = 24,16)



43,90 (inkl.)

12,08 Stück
(exkl.)

Kunstharz-Spachtel, weiß

auf Lösemittelbasis, sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit, gebrauchsfertig eingestellt, gute Wetterbeständigkeit, Ergiebigkeit pro Auftrag 400 – 800 g/m²

Art.Nr.	Gebinde	Preis
78891	200 g	5,25 (kg = 26,25)
79595	400 g	8,25 (kg = 20,63)



6,30 (inkl.)

5,25 Stück
(exkl.)

Samtalkyd Q10 RAL8011

seidenmatter, lösemittelbasierter Premium-Kunstharz-Decklack für innen und außen, gute Wetter- und Vergilbungsbeständigkeit, 750 ml

Art.Nr. 79585
(kg = 32,67)




29,40 (inkl.)

24,50 Stück
(exkl.)

Schleifpapierrolle Easyroll XL

für den Trockenschliff, aus Aluminiumoxid, flexibel, Breite 115 mm, Länge 45 m




14,50 (inkl.)

29,08 Stück
(exkl.)

Art.Nr.	Körnung	Preis (exkl.)
88544	P40	29,08
88545	P60	29,08
88546	P80	29,08

Selbstklebendes Abdeckpapier Paper Protect

vollflächig beschichtetes Kraftpapier mit Spezialkleber, auf nahezu allen Untergründen rückstandsfrei entfernbar, 50 g/m



19,90 (inkl.)

16,58 Stück
(exkl.)

Art.Nr.	Größe	Preis (exkl.)
89224	150 mm x 50 m	16,58
89225	300 mm x 50 m	19,58

Farbwalze Merino Pro

aus reinem Lammfell bzw. Lammfellimitat, (100 % natürliche Wolle auf synthetischem Gewebe), hohe Farbaufnahme für ein gleichmäßiges Ergebnis, 25 cm

Art.Nr. 26155



19,90 (inkl.)

16,58 Stück
(exkl.)

Reparaturbänder WALL TAPE

selbstklebende, reißfeste Premium-Glasfasergewebe-streifen, verstärkt mit einer Aluminiumplatte, zum Reparieren von Gipskartonplatten und Sanieren von großen Rissen und Löchern, 2 Stück



3,30 (inkl.)

2,75 Stück
(exkl.)

Art.Nr.	Größe	Preis (exkl.)
88540	10 x 10 cm	2,75
88541	15 x 15 cm	3,00

Beschichtungswalze Paintline

zum Versiegeln, Polyesterbeschichten, für Öl und Kunstharzfarben, Flüssigkunststoff, 2-Komponentlacke, Epoxypfannen und Korrosionsarbeiten, Breite 50 cm, 6-mm-Flor

Art.Nr. 88576



8,40 (inkl.)

7,00 Stück
(exkl.)

Vulkanfiberscheibe Lavacut

reißfeste Vulkanfiberscheiben aus Korund, für Winkelschleifer und Polierer, Ø 115 mm, Lochung 22 mm



0,90 (inkl.)

0,75 Stück
(exkl.)

Art.Nr.	Körnung	Preis (exkl.)
88555	P16	0,75
88556	P24	0,75
88557	P36	0,75

Ytong Planstein für Innenausbau und Sanitär



Vorsatzschale



Schachtwand



Zwischenwände



Verblendungen

- Ideal für Schachtwände, Vorsatzschalen, Verblendungen, Zwischenwände etc.
- Schnelle und passgenaue Verarbeitung
- Planebene Wandflächen, direktes Verfliesen möglich
- EI 90 ab 75 mm (unverputzt)
- Erhältliche Stärken: 50 - 250 mm



YTONG



Im
handlichen
Kleinformat

purenit®



purenit®

Das feuchtebeständige Plattenmaterial

Purenit® ist ein hochwertiger, feuchtigkeitsbeständiger Werkstoff, der sich ideal für den Einsatz im Innen- & Außenbereich eignet. Das Material besteht aus recyceltem PUR-Hartschaum, der unter hohem Druck zu stabilen Platten verarbeitet wird.

Vorteile, die überzeugen:

- > Fäulnisbeständig und verrottungsfest
- > Lässt sich mit allen Holzbearbeitungsmaschinen leicht bearbeiten
- > Ideal für Garten & Outdoor-Anwendungen

Format: 1.200 x 800 mm

Stärken: 15, 20 und 30 mm

UVP inkl. MwSt

m² ab **44,-**

Auch im Format 2.440 x 1.220 mm in versch. Stärken bis 60 mm erhältlich.

BAUEN MIT HOLZ

www.frischeis.at

HOLZ IST UNSERE WELT



Avenarius Agro



SYNTHESA[®] GRUPPE

BAUWERKSABDICHTUNG - BODEN & WANDBESCHICHTUNGEN

www.avenariusagro.at

Sikadur[®]-31+

2-komponentiger, löse-
mittelfreier, feuchtigkeits-
toleranter Reparaturkleber
auf Basis von Epoxidharz,
niedriger VOC-Gehalt, hohe
Früh- und Endfestigkeiten,
kein Absacken bei vertikalen
Anwendungen, 6 kg

Art.Nr. 83688
(kg = 15,26)



sehr gute Haftung

109,90 (inkl.)

91,58 Stück
(exkl.)



Sika FastFix[®]-100

zementgebundener, 1-komponentiger, schnellabbinden-
der Versetz- und Montagemörtel, für Schichtstärken bis
20 mm, rasche Belastbarkeit 3 kg

Art.Nr. 86969
(kg = 4,03)



14,50 (inkl.)

12,08 Stück
(exkl.)



Grundierung Primer 3N

einkomponentiger, lösemittelhaltiger Reaktionsprimer
für poröse und glatte Untergründe, auf mattfeuchten,
saugenden Untergründen einsetzbar, kurze Abluftzeit,
einfache Anwendung, transparent, 250 ml

Art.Nr. 83040
(Liter = 120,00)



36,00 (inkl.)

30,00 Stück
(exkl.)



Vergussbeton VB 20

einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit
hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss
von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbe-
reich, 20 kg

Art.Nr. 81570
(kg = 1,26)

Botament
MIT VERTRAUEN

37,90 (inkl.)

31,58 Stück
(exkl.)



Bodenversiegelung BV2 grau

hochwertige, seidenglanzende Versiegelung für mine-
ralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich,
für Flächen mit Personenverkehr oder gelegentlichem
PKW-Verkehr, 5 kg

Art.Nr. 79992
(kg = 20,15)

Botament
MIT VERTRAUEN

120,90 (inkl.)

100,75 Stück
(exkl.)



Premium Flex-Schnellkleber M21 HP Speed

hoch flexibler, faserarmer Leichtkleber zur Verlegung
von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelä-
gen, besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten,
5 kg

Art.Nr. 1399890
(kg = 2,65)

Botament
MIT VERTRAUEN

15,90 (inkl.)

13,25 Stück
(exkl.)



Ofenmörtel

zum Versetzen von Schamottensteinen und Reparieren
von Schadstellen, feuerfest, 3 kg

Art.Nr. 88144
(kg = 5,69)



20,50 (inkl.)

17,08 Stück
(exkl.)



Riss- und Fugen- reparatur

für innen, zum Ausbessern
von Fugen und Setzrissen
in Putz, Beton, Holz und
Fliesenfugen, ideal für
Feuchträume, Spezialfugen-
masse, 400 g

Art.Nr. 88139
(kg = 13,50)



6,48 (inkl.)

5,40 Stück
(exkl.)



Estrichzusatz Estrilan K

flüssiges Estrichzusatzmittel für schwimmende und
Verbundestriche, wirkt stark verflüssigend, verbessert
Wasserrückhalte-
vermögen, erhöht
Biegezug- und Druck-
festigkeit, besonders
geeignet für
Fußbodenheizungen,
chloridfrei, 5 kg

Art.Nr. 25794
(kg = 5,50)



33,00 (inkl.)

27,50 Stück
(exkl.)



fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelemente

Die Altbausanierung braucht Designverständnis, Tradition und Technik

Den Altbau-Charme erhalten?
fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelemente machen es möglich.

- **Trockene Verlegung** – keine Baufeuchte
- **24 h Trocknungszeit** – keine Baustellenverzögerung

Jetzt Verlegeplan anfordern!



www.fermacell.at

fermacell®

Thermo-Plan® der Trockenestrich-Unterbau

Die sichere Lösung auch bei extremen Anforderungen

Thermo-Plan® ist eine bewährte, mineralische Schüttung, dauerhaft, setzungssicher, garantiert formstabile Aufbauten!

Sie erhalten dauerhaften Höhenausgleich, Trittschallschutz und Wärmedämmung in einem Arbeitsgang!

Thermo-Plan® ist extrem leicht zu verarbeiten:

die ca. 14 kg leichten Säcke aufreißen, mit 20 % Überhöhung aufschütten, abziehen und mit den Thermo-Verdichtungsschuhen durch Begehen verdichten. Jetzt noch eine diffusionsoffene und lastverteilende Trennlage - wie unsere **Thermo-A8+** - und den Trockenestrich - FERTIG!



1. Aufschütten



2. Abziehen



3. Verdichten ⇒ fertig!



europerl®
www.Stauss-Perlite.at

AUSTRIA
Made in Austria



Die Experten der Gebäudehülle. Seit 1946.

ampack.biz

Ampack Handels GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark 2
AT-6840 Götzis
T +43 5523 53433
ampack@ampack.at

@ampackde    

Rohrmanschette für Kamin Ampacoll SealForm 20/410

für die dauerhafte Ausbildung von Kamindurchdringungen, quell- und heisserschweisbar, perfekt abgestimmt auf Ampatop Seal (GHS), Dachneigung 5° - 45°

Art.Nr. 88809



100,90 (inkl.)

84,08 Stück (exkl.)

Ampacoll Flex pro 60

reißfestes, aber dehnbares Systemklebeband, anpassungsfähig, ideal für das luft- und winddichte Abkleben von Überlappungen, Plattenstößen und Durchdringungen, für innen und außen, 40 m x 60 mm

Art.Nr. 86864



32,50 (inkl.)

27,08 Stück (exkl.)

Ri-Kombikontakt

gebrauchsfertige Haftbrücke, für Beton und schwach saugende Untergründe, verbesserte mechanische Haftung, erbrauch ca. 300 g/m², 15 kg

Art.Nr. 18196
(kg = 4,14)



74,50 (inkl.)

62,08 Stück (exkl.)

Revisionstür Softline mit Vierkant- verschluss

verzinkt, weiß beschichtet, Türblatt aushängbar, links oder rechts einbaubar, 200 x 250 mm

Art.Nr. 73688



12,90 (inkl.)

10,75 Stück (exkl.)



Kamintür mit Vierkant- verschluss

Anschlag rechts oder links einsetzbar, aus verzinktem Stahlblech, Außenmaß 230 x 380 mm, lichte Weite 135 x 300 mm

Art.Nr. 73694



20,50 (inkl.)

17,08 Stück (exkl.)



Schraubgriffspachtel aus Edelstahl

Hochwertige Schraubgriffspachtel für zuverlässige Spachtel- und Ausbesserungsarbeiten, ideal zum Auftragen von Spachtelmassen und für Oberflächenkorrekturen

Art.Nr. 33372



12,90 (inkl.)

10,75 Stück (exkl.)



Zangen-Set „Ergonomic“

4-teilig, Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf satiniert, Mehrkomponentengriff aus Kunststoff, enthält Abisolierzange, Kombizange, Flachrundzange und Seitenschneider, Länge 160 mm

Art.Nr. 81001



24,00 (inkl.)

20,00 Stück (exkl.)



Zurrgurt mit Spitzhaken

mit Druckratschen-Spannelement, nach EN 12195-2, max. zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, im umgelegten Zug 5000 daN, Länge 7,5 m + 0,5 m, 2-teilig

Art.Nr. 74736



16,90 (inkl.)

14,08 Stück (exkl.)



LED-Leuchte mit Li-Ion-Akku

12,9 W, 2 Leuchtstufen, Standbügel, 180° schwenkbar, dimmbar, sturzfest, geringe Wärmeentwicklung, geringer Energieverbrauch, IP67, inkl. USB-Ladekabel

Art.Nr. 84206



dimmbar

38,50 (inkl.)

32,08 Stück (exkl.)



24-STUNDEN-ZEITSCHALTUHR EINFACH. ZUVERLÄSSIG. PRAKTISCH.

15-Minuten-Schaltintervalle
24-Stunden-Tagesprogramm
Bis zu 3.500 W Leistung
Schutzkontaktsteckdose mit Berührungsschutz
Manuelle Dauer-EIN-Funktion
TÜV-GS geprüft

Ideal für Lampen, Lichterketten, Geräte und viele weitere Anwendungen im Innenbereich.



Skyland
Germany
ART.-NR. 81000 | FARBE: WEISS

Steckdose

verschiedene Ausführungen, Anthrazit

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
88431	BE S1	7,50
88433	mit Kindersicherung	9,90
88434	mit Klappdeckel	16,58



9,00 (inkl.)

7,50

Stück
(exkl.)



Steckdosen-Rahmen

verschiedene Ausführungen, Anthrazit

Art.Nr.	Ausführung	Preis (exkl.)
88428	BE S1, 1-fach	6,25
88429	BE S1, 2-fach	9,50
88430	BE S1, 3-fach	16,25



7,50 (inkl.)

6,25

Stück
(exkl.)



Zeitschaltuhr TG-3A

24 Stunden Zeitschaltuhr für den Innenbereich, mechanisch, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, kleinste Schalteinheit: 15 Minuten, manuelles Schalten auf Dauerbetrieb möglich, Weiß

Art.Nr. 74057



5,50 (inkl.)

4,58

Stück
(exkl.)



Weber Terranova: Perfekte Lösungen für Wand, Decke und Fassade



RIMANO 028 ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel, zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie zur Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.



RIMANO PLUS A ist eine hochwertige, extraweiße Spachtelmasse, die sich optimal zum Glätten und Ausbessern von Wand- und Deckenflächen eignet. Sie besitzt eine geschmeidige Konsistenz und lässt sich mühelos schleifen.



Die weberlor SUPERWEISS besteht mit einem deutlich höheren Weißgrad und bietet ein perfektes Preis / Leistungsverhältnis.

Nassabriebklasse 3
Deckfähigkeitsklasse 1



Die weberlor NATURMINERAL ist eine atmungsaktive, gut deckende und umweltschonende Innendispersion.

Nassabriebklasse 3
Deckfähigkeitsklasse 2

weber
SAINT-GOBAIN

HAND IN HAND MIT DEM HANDWERK

Als Systemlieferant mit Herstellerkompetenz wissen wir, was das Handwerk erwartet und was der Fachhandel braucht. **Starke Marken. Durchdachte Sortimente. Effiziente Prozesse. Effekt am Point of Sale.**

Starke Wurzeln
in Handwerk & Handel.
Seit 1871.

TRIUSO
WORLD OF WORK

Knieschoner Original

Ergonomic Wedge sorgt für die passende Druckverteilung über das Schienbein, besonders verschleißfest, wasserdichtes Material, breite Elastikbänder

Art.Nr. 89536



NEU
im Sortiment!

92,50 (inkl.)

77,08 Stück
(exkl.)

FENTO
ERGONOMISCHES KNIENUTZSCHUTZ

Damen Hybridjacke

Stepp: 92 % Nylon, 8 % Elasthan (Spandex), TPU (Beschichtung), 500 g/m², leicht, atmungsaktiv, Grau/Schwarz

Art.Nr.	Größe
89583	38
89584	40
89585	42
89586	44



NEU
im Sortiment!

69,90 (inkl.)

58,25 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

Damen Softshell Jacke

100 % Polyester (Twill) + TPU (Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 260 g/m², taillierter Schnitt, mit Reflektoren, Grau/Schwarz

Art.Nr.	Größe
89579	38
89580	40
89581	42
89582	44



NEU
im Sortiment!

69,90 (inkl.)

58,25 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

Damen Bundhose

55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m², atmungsaktiver Stretch, mit Reflektoren, Grau/Schwarz

Art.Nr.	Größe
89569	36
89570	38
89571	40
89572	42
89573	44



NEU
im Sortiment!

50,22 (inkl.)

41,58 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

Funktionsshirt

100 % Polyester (Coolpass-Fleece), 250 g/m², ergonomische Passform, farbige Flachnähte, Grau/Schwarz

Art.Nr.	Größe
89553	M
89554	L
89555	XL
89556	XXL



NEU
im Sortiment!

29,88 (inkl.)

24,90 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

ZipSweat-Shirt

60 % Baumwolle, 40 % Polyester (3-fädige Sweatware), 290 g/m², antibakterielle, Antigeroch- und Antipilling-Ausrüstung, Grau

Art.Nr.	Größe
89545	M
89546	L
89547	XL
89548	XXL



NEU
im Sortiment!

34,90 (inkl.)

29,08 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

Weste Flexline

55 % Baumwolle, 42 % Polyester, 3 % Elasthan (Spandex), 290 g/m², atmungsaktiv, mit Reflektoren, Grau/Schwarz

Art.Nr.	Größe
89557	M
89558	L
89559	XL
89560	XXL



NEU
im Sortiment!

51,90 (inkl.)

43,25 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

Polar-Fleecejacke

Obermaterial, 100 % Polyester (Polar-Fleece), 270 g/m² Anti-Pilling Polar-Fleece, körpernahe Passform, Grau

Art.Nr.	Größe
89549	M
89550	L
89551	XL
89552	XXL



NEU
im Sortiment!

34,90 (inkl.)

29,08 Stück
(exkl.)

LEIB WÄCHTER®

Warnschutz-Regenanzug

100 % Polyester (1500D Oxford), 130 g/m², Wassersäule 3000 mm, Reflektorstreifen umlaufend, Gelb

Art.Nr.	Größe
89587	S
89588	M
89589	L
89590	XL
89591	XXL



NEU
im Sortiment!

32,50 (inkl.)

27,08 Stück
(exkl.)

Ausgleichsschüttungen für Neubau und Sanierung.



Ein Produkt. Viele Anwendungen.

Mehr Informationen unter
www.liapor.at



Liapor®




AI GENERATED

Zugestellt durch  Post.at

Die angeführten Preise gelten für Gewerbekunden, sind Netto-Abholpreise und gelten exklusive Steuern. Die klein gedruckten Preise sind Verkaufspreise inkl. USt. Vorbehalten Satz- und Druckfehler. Sollten einzelne Produkte trotz unserer sorgfältigen Planung aufgrund unerwartet hoher Nachfrage ausverkauft sein, bitten wir um Ihr Verständnis. Flugblatt Nr. 3/2026, gültig vom 24.08.2026 bis 21.11.2026.

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Baustoffhandel A. Sochor & Co. GmbH, Triester Straße 14, 1100 Wien



 **Sochor®**
Baustoffe und Fliesen im Zentrum

Triester Straße 14
1100 Wien
T: +43 1 604 36 38 0
F: +43 1 604 79 45

Öffnungszeiten Baustoffe & SB-Zone
Montag-Freitag: 6.00 bis 17.00 Uhr
Samstag: 7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Schauraum Fliese | Sanitär | Parkett
Montag-Freitag: 8.00 bis 17.00 Uhr
jeden Samstag: 8.00 bis 12.00 Uhr

www.sochor.at | office@sochor.at

DVR 0018601